



## tabit B – Lichtkanal Anbau- oder Pendelleuchte



MONOS **tabit B** LED Lichtkanal als Anbau- oder Pendelleuchte, CRI>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer 50.000h-L80/B10, LED auswechselbar, Leuchtgehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9016 Weiss (andere RAL Farben auf Anfrage), opale Wanne 3-seitig abstrahlend, Endkappen und Montagezubehör separat bestellen.



**Winkelformteile werden durch die anschließende Leuchte gespeist.**

Option Wandmontage: [www.monos.de/D25.011REV00](http://www.monos.de/D25.011REV00)

Option Stromschiene: [www.monos.de/D25.012REV00](http://www.monos.de/D25.012REV00)

## tabit B – Lichtkanal Anbau- oder Pendelleuchte

### Standard

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR <	CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5127	EVG	20,0	1.814	3000	23	80	OPAL	920	45	60	1,50
005.0001.5129	EVG	22,0	2.016	3000	23	80	OPAL	1020	45	60	1,63
005.0001.5131	EVG	24,0	2.218	3000	23	80	OPAL	1120	45	60	1,76
005.0001.5133	EVG	26,0	2.419	3000	23	80	OPAL	1220	45	60	1,89
005.0001.5135	EVG	28,0	2.621	3000	23	80	OPAL	1320	45	60	2,02
005.0001.5137	EVG	30,0	2.822	3000	23	80	OPAL	1420	45	60	2,15
005.0001.5139	EVG	32,0	3.024	3000	23	80	OPAL	1520	45	60	2,28
005.0001.5141	EVG	35,0	3.226	3000	23	80	OPAL	1620	45	60	2,41
005.0001.5143	EVG	37,0	3.427	3000	23	80	OPAL	1720	45	60	2,54
005.0001.5145	EVG	39,0	3.629	3000	23	80	OPAL	1820	45	60	2,67
005.0001.5147	EVG	41,0	3.830	3000	23	80	OPAL	1920	45	60	2,80
005.0001.5149	EVG	43,0	4.032	3000	23	80	OPAL	2020	45	60	2,93
005.0001.5151	EVG	45,0	4.234	3000	23	80	OPAL	2120	45	60	3,06
005.0001.5153	EVG	48,0	4.435	3000	23	80	OPAL	2220	45	60	3,19
005.0001.5155	EVG	50,0	4.637	3000	23	80	OPAL	2320	45	60	3,32
005.0001.5157	EVG	52,0	4.838	3000	23	80	OPAL	2420	45	60	3,45
005.0001.5159	EVG	54,0	5.040	3000	23	80	OPAL	2520	45	60	3,58
005.0001.5161	EVG	56,0	5.242	3000	23	80	OPAL	2620	45	60	3,71
005.0001.5163	EVG	58,0	5.443	3000	23	80	OPAL	2720	45	60	3,84
005.0001.5165	EVG	61,0	5.645	3000	23	80	OPAL	2820	45	60	3,97
005.0001.5167	EVG	63,0	5.846	3000	23	80	OPAL	2920	45	60	4,10
005.0001.5169	EVG	65,0	6.048	3000	23	80	OPAL	3020	45	60	4,23

### High Power

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR <	CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5124	EVG	20,0	1.814	3000	23	80	OPAL	620	45	60	1,11
005.0001.5125	EVG	23,0	2.116	3000	23	80	OPAL	720	45	60	1,24
005.0001.5126	EVG	26,0	2.419	3000	23	80	OPAL	820	45	60	1,37
005.0001.5128	EVG	30,0	2.721	3000	23	80	OPAL	920	45	60	1,50
005.0001.5130	EVG	32,0	3.024	3000	23	80	OPAL	1020	45	60	1,63
005.0001.5132	EVG	36,0	3.326	3000	23	80	OPAL	1120	45	60	1,76
005.0001.5134	EVG	39,0	3.628	3000	23	80	OPAL	1220	45	60	1,89
005.0001.5136	EVG	42,0	3.931	3000	23	80	OPAL	1320	45	60	2,02
005.0001.5138	EVG	45,0	4.233	3000	23	80	OPAL	1420	45	60	2,15
005.0001.5140	EVG	49,0	4.535	3000	23	80	OPAL	1520	45	60	2,28
005.0001.5142	EVG	52,0	4.838	3000	23	80	OPAL	1620	45	60	2,41
005.0001.5144	EVG	55,0	5.140	3000	23	80	OPAL	1720	45	60	2,54
005.0001.5146	EVG	58,0	5.442	3000	23	80	OPAL	1820	45	60	2,67
005.0001.5148	EVG	62,0	5.745	3000	23	80	OPAL	1920	45	60	2,80
005.0001.5150	EVG	65,0	6.047	3000	23	80	OPAL	2020	45	60	2,93
005.0001.5152	EVG	68,0	6.349	3000	23	80	OPAL	2120	45	60	3,06

## tabit B – Lichtkanal Anbau- oder Pendelleuchte

### High Power

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR <	CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5154	EVG	71,0	6.652	3000	23	80	OPAL	2220	45	60	3,19
005.0001.5156	EVG	75,0	6.954	3000	23	80	OPAL	2320	45	60	3,32
005.0001.5158	EVG	78,0	7.256	3000	23	80	OPAL	2420	45	60	3,45
005.0001.5160	EVG	81,0	7.559	3000	23	80	OPAL	2520	45	60	3,58
005.0001.5162	EVG	84,0	7.861	3000	23	80	OPAL	2620	45	60	3,71
005.0001.5164	EVG	88,0	8.164	3000	23	80	OPAL	2720	45	60	3,84
005.0001.5166	EVG	91,0	8.466	3000	23	80	OPAL	2820	45	60	3,97
005.0001.5168	EVG	94,0	8.768	3000	23	80	OPAL	2920	45	60	4,10
005.0001.5170	EVG	97,0	9.071	3000	23	80	OPAL	3020	45	60	4,23

### Standard

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR <	CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5174	EVG	20,0	1.928	4000	23	80	OPAL	920	45	60	1,50
005.0001.5176	EVG	22,0	2.142	4000	23	80	OPAL	1020	45	60	1,63
005.0001.5178	EVG	24,0	2.356	4000	23	80	OPAL	1120	45	60	1,76
005.0001.5180	EVG	26,0	2.570	4000	23	80	OPAL	1220	45	60	1,89
005.0001.5182	EVG	28,0	2.785	4000	23	80	OPAL	1320	45	60	2,02
005.0001.5184	EVG	30,0	2.999	4000	23	80	OPAL	1420	45	60	2,15
005.0001.5186	EVG	32,0	3.213	4000	23	80	OPAL	1520	45	60	2,28
005.0001.5188	EVG	35,0	3.427	4000	23	80	OPAL	1620	45	60	2,41
005.0001.5190	EVG	37,0	3.641	4000	23	80	OPAL	1720	45	60	2,54
005.0001.5192	EVG	39,0	3.856	4000	23	80	OPAL	1820	45	60	2,67
005.0001.5194	EVG	41,0	4.070	4000	23	80	OPAL	1920	45	60	2,80
005.0001.5196	EVG	43,0	4.284	4000	23	80	OPAL	2020	45	60	2,93
005.0001.5198	EVG	45,0	4.498	4000	23	80	OPAL	2120	45	60	3,06
005.0001.5200	EVG	48,0	4.712	4000	23	80	OPAL	2220	45	60	3,19
005.0001.5202	EVG	50,0	4.927	4000	23	80	OPAL	2320	45	60	3,32
005.0001.5204	EVG	52,0	5.141	4000	23	80	OPAL	2420	45	60	3,45
005.0001.5206	EVG	54,0	5.355	4000	23	80	OPAL	2520	45	60	3,58
005.0001.5208	EVG	56,0	5.569	4000	23	80	OPAL	2620	45	60	3,71
005.0001.5210	EVG	58,0	5.783	4000	23	80	OPAL	2720	45	60	3,84
005.0001.5212	EVG	61,0	5.998	4000	23	80	OPAL	2820	45	60	3,97
005.0001.5214	EVG	63,0	6.212	4000	23	80	OPAL	2920	45	60	4,10
005.0001.5216	EVG	65,0	6.426	4000	23	80	OPAL	3020	45	60	4,23

### High Power

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR <	CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5171	EVG	20,0	1.928	4000	23	80	OPAL	620	45	60	1,11
005.0001.5172	EVG	23,0	2.249	4000	23	80	OPAL	720	45	60	1,24
005.0001.5173	EVG	26,0	2.570	4000	23	80	OPAL	820	45	60	1,37
005.0001.5175	EVG	30,0	2.891	4000	23	80	OPAL	920	45	60	1,50
005.0001.5177	EVG	32,0	3.213	4000	23	80	OPAL	1020	45	60	1,63
005.0001.5179	EVG	36,0	3.534	4000	23	80	OPAL	1120	45	60	1,76

## tabit B – Lichtkanal Anbau- oder Pendelleuchte

### High Power

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR <	CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5181	EVG	39,0	3.855	4000	23	80	OPAL	1220	45	60	1,89
005.0001.5183	EVG	42,0	4.176	4000	23	80	OPAL	1320	45	60	2,02
005.0001.5185	EVG	45,0	4.498	4000	23	80	OPAL	1420	45	60	2,15
005.0001.5187	EVG	49,0	4.819	4000	23	80	OPAL	1520	45	60	2,28
005.0001.5189	EVG	52,0	5.140	4000	23	80	OPAL	1620	45	60	2,41
005.0001.5191	EVG	55,0	5.461	4000	23	80	OPAL	1720	45	60	2,54
005.0001.5193	EVG	58,0	5.783	4000	23	80	OPAL	1820	45	60	2,67
005.0001.5195	EVG	62,0	6.104	4000	23	80	OPAL	1920	45	60	2,80
005.0001.5197	EVG	65,0	6.425	4000	23	80	OPAL	2020	45	60	2,93
005.0001.5199	EVG	68,0	6.746	4000	23	80	OPAL	2120	45	60	3,06
005.0001.5201	EVG	71,0	7.068	4000	23	80	OPAL	2220	45	60	3,19
005.0001.5203	EVG	75,0	7.389	4000	23	80	OPAL	2320	45	60	3,32
005.0001.5205	EVG	78,0	7.710	4000	23	80	OPAL	2420	45	60	3,45
005.0001.5207	EVG	81,0	8.031	4000	23	80	OPAL	2520	45	60	3,58
005.0001.5209	EVG	84,0	8.353	4000	23	80	OPAL	2620	45	60	3,71
005.0001.5211	EVG	88,0	8.674	4000	23	80	OPAL	2720	45	60	3,84
005.0001.5213	EVG	91,0	8.995	4000	23	80	OPAL	2820	45	60	3,97
005.0001.5215	EVG	94,0	9.316	4000	23	80	OPAL	2920	45	60	4,10
005.0001.5217	EVG	97,0	9.638	4000	23	80	OPAL	3020	45	60	4,23

### Standard

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR <	CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5221	DALI	20,0	1.814	3000	23	80	OPAL	920	45	60	1,50
005.0001.5223	DALI	22,0	2.016	3000	23	80	OPAL	1020	45	60	1,63
005.0001.5225	DALI	24,0	2.218	3000	23	80	OPAL	1120	45	60	1,76
005.0001.5227	DALI	26,0	2.419	3000	23	80	OPAL	1220	45	60	1,89
005.0001.5229	DALI	28,0	2.621	3000	23	80	OPAL	1320	45	60	2,02
005.0001.5231	DALI	30,0	2.822	3000	23	80	OPAL	1420	45	60	2,15
005.0001.5233	DALI	32,0	3.024	3000	23	80	OPAL	1520	45	60	2,28
005.0001.5235	DALI	35,0	3.226	3000	23	80	OPAL	1620	45	60	2,41
005.0001.5237	DALI	37,0	3.427	3000	23	80	OPAL	1720	45	60	2,54
005.0001.5239	DALI	39,0	3.629	3000	23	80	OPAL	1820	45	60	2,67
005.0001.5241	DALI	41,0	3.830	3000	23	80	OPAL	1920	45	60	2,80
005.0001.5243	DALI	43,0	4.032	3000	23	80	OPAL	2020	45	60	2,93
005.0001.5245	DALI	45,0	4.234	3000	23	80	OPAL	2120	45	60	3,06
005.0001.5247	DALI	48,0	4.435	3000	23	80	OPAL	2220	45	60	3,19
005.0001.5249	DALI	50,0	4.637	3000	23	80	OPAL	2320	45	60	3,32
005.0001.5251	DALI	52,0	4.838	3000	23	80	OPAL	2420	45	60	3,45
005.0001.5253	DALI	54,0	5.040	3000	23	80	OPAL	2520	45	60	3,58
005.0001.5255	DALI	56,0	5.242	3000	23	80	OPAL	2620	45	60	3,71
005.0001.5257	DALI	58,0	5.443	3000	23	80	OPAL	2720	45	60	3,84
005.0001.5259	DALI	61,0	5.645	3000	23	80	OPAL	2820	45	60	3,97
005.0001.5261	DALI	63,0	5.846	3000	23	80	OPAL	2920	45	60	4,10
005.0001.5263	DALI	65,0	6.048	3000	23	80	OPAL	3020	45	60	4,23



## tabit B – Lichtkanal Anbau- oder Pendelleuchte

### High Power

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR <	CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5218	DALI	20,0	1.814	3000	23	80	OPAL	620	45	60	1,11
005.0001.5219	DALI	23,0	2.116	3000	23	80	OPAL	720	45	60	1,24
005.0001.5220	DALI	26,0	2.419	3000	23	80	OPAL	820	45	60	1,37
005.0001.5222	DALI	30,0	2.721	3000	23	80	OPAL	920	45	60	1,50
005.0001.5224	DALI	32,0	3.024	3000	23	80	OPAL	1020	45	60	1,63
005.0001.5226	DALI	36,0	3.326	3000	23	80	OPAL	1120	45	60	1,76
005.0001.5228	DALI	39,0	3.628	3000	23	80	OPAL	1220	45	60	1,89
005.0001.5230	DALI	42,0	3.931	3000	23	80	OPAL	1320	45	60	2,02
005.0001.5232	DALI	45,0	4.233	3000	23	80	OPAL	1420	45	60	2,15
005.0001.5234	DALI	49,0	4.535	3000	23	80	OPAL	1520	45	60	2,28
005.0001.5236	DALI	52,0	4.838	3000	23	80	OPAL	1620	45	60	2,41
005.0001.5238	DALI	55,0	5.140	3000	23	80	OPAL	1720	45	60	2,54
005.0001.5240	DALI	58,0	5.442	3000	23	80	OPAL	1820	45	60	2,67
005.0001.5242	DALI	62,0	5.745	3000	23	80	OPAL	1920	45	60	2,80
005.0001.5244	DALI	65,0	6.047	3000	23	80	OPAL	2020	45	60	2,93
005.0001.5246	DALI	68,0	6.349	3000	23	80	OPAL	2120	45	60	3,06
005.0001.5248	DALI	71,0	6.652	3000	23	80	OPAL	2220	45	60	3,19
005.0001.5250	DALI	75,0	6.954	3000	23	80	OPAL	2320	45	60	3,32
005.0001.5252	DALI	78,0	7.256	3000	23	80	OPAL	2420	45	60	3,45
005.0001.5254	DALI	81,0	7.559	3000	23	80	OPAL	2520	45	60	3,58
005.0001.5256	DALI	84,0	7.861	3000	23	80	OPAL	2620	45	60	3,71
005.0001.5258	DALI	88,0	8.164	3000	23	80	OPAL	2720	45	60	3,84
005.0001.5260	DALI	91,0	8.466	3000	23	80	OPAL	2820	45	60	3,97
005.0001.5262	DALI	94,0	8.768	3000	23	80	OPAL	2920	45	60	4,10
005.0001.5264	DALI	97,0	9.071	3000	23	80	OPAL	3020	45	60	4,23

### Standard

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR <	CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5268	DALI	20,0	1.928	4000	23	80	OPAL	920	45	60	1,50
005.0001.5270	DALI	22,0	2.142	4000	23	80	OPAL	1020	45	60	1,63
005.0001.5272	DALI	24,0	2.356	4000	23	80	OPAL	1120	45	60	1,76
005.0001.5274	DALI	26,0	2.570	4000	23	80	OPAL	1220	45	60	1,89
005.0001.5276	DALI	28,0	2.785	4000	23	80	OPAL	1320	45	60	2,02
005.0001.5278	DALI	30,0	2.999	4000	23	80	OPAL	1420	45	60	2,15
005.0001.5280	DALI	32,0	3.213	4000	23	80	OPAL	1520	45	60	2,28
005.0001.5282	DALI	35,0	3.427	4000	23	80	OPAL	1620	45	60	2,41
005.0001.5284	DALI	37,0	3.641	4000	23	80	OPAL	1720	45	60	2,54
005.0001.5286	DALI	39,0	3.856	4000	23	80	OPAL	1820	45	60	2,67
005.0001.5288	DALI	41,0	4.070	4000	23	80	OPAL	1920	45	60	2,80
005.0001.5290	DALI	43,0	4.284	4000	23	80	OPAL	2020	45	60	2,93
005.0001.5292	DALI	45,0	4.498	4000	23	80	OPAL	2120	45	60	3,06
005.0001.5294	DALI	48,0	4.712	4000	23	80	OPAL	2220	45	60	3,19
005.0001.5296	DALI	50,0	4.927	4000	23	80	OPAL	2320	45	60	3,32
005.0001.5298	DALI	52,0	5.141	4000	23	80	OPAL	2420	45	60	3,45
005.0001.5300	DALI	54,0	5.355	4000	23	80	OPAL	2520	45	60	3,58

## tabit B – Lichtkanal Anbau- oder Pendelleuchte

### Standard

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR <	CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5302	DALI	56,0	5.569	4000	23	80	OPAL	2620	45	60	3,71
005.0001.5304	DALI	58,0	5.783	4000	23	80	OPAL	2720	45	60	3,84
005.0001.5306	DALI	61,0	5.998	4000	23	80	OPAL	2820	45	60	3,97
005.0001.5308	DALI	63,0	6.212	4000	23	80	OPAL	2920	45	60	4,10
005.0001.5310	DALI	65,0	6.426	4000	23	80	OPAL	3020	45	60	4,23

### High Power

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR <	CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5265	DALI	20,0	1.928	4000	23	80	OPAL	620	45	60	1,11
005.0001.5266	DALI	23,0	2.249	4000	23	80	OPAL	720	45	60	1,24
005.0001.5267	DALI	26,0	2.570	4000	23	80	OPAL	820	45	60	1,37
005.0001.5269	DALI	30,0	2.891	4000	23	80	OPAL	920	45	60	1,50
005.0001.5271	DALI	32,0	3.213	4000	23	80	OPAL	1020	45	60	1,63
005.0001.5273	DALI	36,0	3.534	4000	23	80	OPAL	1120	45	60	1,76
005.0001.5275	DALI	39,0	3.855	4000	23	80	OPAL	1220	45	60	1,89
005.0001.5277	DALI	42,0	4.176	4000	23	80	OPAL	1320	45	60	2,02
005.0001.5279	DALI	45,0	4.498	4000	23	80	OPAL	1420	45	60	2,15
005.0001.5281	DALI	49,0	4.819	4000	23	80	OPAL	1520	45	60	2,28
005.0001.5283	DALI	52,0	5.140	4000	23	80	OPAL	1620	45	60	2,41
005.0001.5285	DALI	55,0	5.461	4000	23	80	OPAL	1720	45	60	2,54
005.0001.5287	DALI	58,0	5.783	4000	23	80	OPAL	1820	45	60	2,67
005.0001.5289	DALI	62,0	6.104	4000	23	80	OPAL	1920	45	60	2,80
005.0001.5291	DALI	65,0	6.425	4000	23	80	OPAL	2020	45	60	2,93
005.0001.5293	DALI	68,0	6.746	4000	23	80	OPAL	2120	45	60	3,06
005.0001.5295	DALI	71,0	7.068	4000	23	80	OPAL	2220	45	60	3,19
005.0001.5297	DALI	75,0	7.389	4000	23	80	OPAL	2320	45	60	3,32
005.0001.5299	DALI	78,0	7.710	4000	23	80	OPAL	2420	45	60	3,45
005.0001.5301	DALI	81,0	8.031	4000	23	80	OPAL	2520	45	60	3,58
005.0001.5303	DALI	84,0	8.353	4000	23	80	OPAL	2620	45	60	3,71
005.0001.5305	DALI	88,0	8.674	4000	23	80	OPAL	2720	45	60	3,84
005.0001.5307	DALI	91,0	8.995	4000	23	80	OPAL	2820	45	60	3,97
005.0001.5309	DALI	94,0	9.316	4000	23	80	OPAL	2920	45	60	4,10
005.0001.5311	DALI	97,0	9.638	4000	23	80	OPAL	3020	45	60	4,23



## tabit B – Lichtkanal Aufbau- oder Pendelleuchte

### Winkelformteile

Artikelnummer	Verbinder	W	LM	CCT	UGR < CRI>	Optik	A	B	C	Kg
0001.0955	90°	4,0	403	3000K	23 80	OPAL	135x135	45	60	0,45
0001.0915	135°	4,0	403	3000K	23 80	OPAL	120x120	45	60	0,45
0001.0917	T	7,0	605	3000K	23 80	OPAL	225x135	45	60	0,75
0001.0919	X	9,0	806	3000K	23 80	OPAL	225x225	45	60	0,90

Artikelnummer	Verbinder	W	LM	CCT	UGR < CRI>	Optik	A	B	C	Kg
0001.0914	90°	7,0	605	3000K	23 80	OPAL	135x135	45	60	0,45
0001.0916	135°	7,0	605	3000K	23 80	OPAL	120x120	45	60	0,45
0001.0918	T	10,0	907	3000K	23 80	OPAL	225x135	45	60	0,75
0001.0920	X	13,0	1.209	3000K	23 80	OPAL	225x225	45	60	0,90

Artikelnummer	Verbinder	W	LM	CCT	UGR < CRI>	Optik	A	B	C	Kg
0001.0921	90°	4,0	428	4000K	23 80	OPAL	135x135	45	60	0,45
0001.0923	135°	4,0	428	4000K	23 80	OPAL	120x120	45	60	0,45
0001.0925	T	7,0	643	4000K	23 80	OPAL	225x135	45	60	0,75
0001.0927	X	9,0	857	4000K	23 80	OPAL	225x225	45	60	0,90

Artikelnummer	Verbinder	W	LM	CCT	UGR < CRI>	Optik	A	B	C	Kg
0001.0922	90°	7,0	643	4000K	23 80	OPAL	135x135	45	60	0,45
0001.0924	135°	7,0	643	4000K	23 80	OPAL	120x120	45	60	0,45
0001.0926	T	10,0	964	4000K	23 80	OPAL	225x135	45	60	0,75
0001.0928	X	13,0	1.285	4000K	23 80	OPAL	225x225	45	60	0,90

### Zubehör allgemein

Artikelnummer	Bezeichnung
0001.0812	Monos tabit B Endkappe in Profifarbe ohne sichtbare Schrauben
0001.0929	Monos tabit B 1 Paar Längsverbinder
0001.0248	Monos Seilpendel L: 1500mm, höhenverstellbar durch Schnellverschluß
0001.0249	Monos transparente Zuleitung 3-pol. L: 1500mm mit Deckenbaldachin in Profifarbe
0001.0250	Monos transparente Zuleitung 5-pol. L: 1500mm mit Deckenbaldachin in Profifarbe
0001.0930	Monos tabit B Leerprofil mit Abdeckung in Profifarbe je lfd. Meter
0001.1047	Wandmontagebügel für tabit B - 2 Bügel bis L: 1720mm, 3 Bügel L > 1720mm
0001.1049	1 Paar Lichtspaltkaschierung zu tabit B, 45mm x 50mm, Clips in Profifarbe zur Abdeckung von Lichtspalten am Leuchtenstoß, werkzeuglose Anbringung von außen.

