





# easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte



Rollen- Saugnapf  
schalter 7010.07.65



Monos **easy clean** LED Reinraum-Einbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, als Einbauleuchte für M:625 Decken mit sichtbarem Profil sowie für geschnittene Deckenöffnungen, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **ESG-Laserglas** und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Rollenschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).




0001.0394



Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	D	E	Kg	Farbe	IP
010.0001.0784	EVG	39	4289	3000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0785	EVG	39	4515	4000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0786	EVG	39	4515	6500	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0787	EVG	54	5734	3000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0788	EVG	54	6036	4000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0789	EVG	54	6036	6500	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0790	EVG	39	4158	3000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0791	EVG	39	4377	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0792	EVG	39	4377	6500	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0793	EVG	54	5514	3000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0794	EVG	54	5805	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0795	EVG	54	5805	6500	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0796	EVG	113	12081	3000	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0797	EVG	113	12717	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0798	EVG	113	12717	6500	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65



D24.054REV00


# easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

## CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	D	E	Kg	Farbe	IP
010.0001.0799	EVG	49	5165	3000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0800	EVG	49	5437	4000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0801	EVG	49	5437	6500	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0802	EVG	99	10154	3000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0803	EVG	99	10689	4000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0804	EVG	99	10689	6500	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0805	DALI	39	4289	3000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0806	DALI	39	4515	4000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0807	DALI	39	4515	6500	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0808	DALI	54	5734	3000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0809	DALI	54	6036	4000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0810	DALI	54	6036	6500	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0811	DALI	39	4158	3000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0812	DALI	39	4377	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0813	DALI	39	4377	6500	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0814	DALI	54	5514	3000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0815	DALI	54	5805	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0816	DALI	54	5805	6500	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0817	DALI	113	12081	3000	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0818	DALI	113	12717	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0819	DALI	113	12717	6500	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0820	DALI	49	5165	3000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0821	DALI	49	5437	4000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0822	DALI	49	5437	6500	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0823	DALI	99	10154	3000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0824	DALI	99	10689	4000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0825	DALI	99	10689	6500	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65

## CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	D	E	Kg	Farbe	IP
010.0001.0954	EVG	39	3646	3000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0955	EVG	39	3838	4000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0956	EVG	54	4873	3000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0957	EVG	54	5130	4000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0958	EVG	39	3534	3000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0959	EVG	39	3721	4000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0960	EVG	54	4688	3000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0961	EVG	54	4935	4000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0962	EVG	113	10268	3000	90	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0963	EVG	113	10809	4000	90	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65



IP65 RoHS



D24.054REV00

# easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	D	E	Kg	Farbe	IP
010.0001.0964	EVG	49	4389	3000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0965	EVG	49	4621	4000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0966	EVG	99	8631	3000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0967	EVG	99	9086	4000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0968	DALI	39	3646	3000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0969	DALI	39	3838	4000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0970	DALI	54	4873	3000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0971	DALI	54	5130	4000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0972	DALI	39	3534	3000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0973	DALI	39	3721	4000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0974	DALI	54	4688	3000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0975	DALI	54	4935	4000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0976	DALI	113	10268	3000	90	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0977	DALI	113	10809	4000	90	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0978	DALI	49	4389	3000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0979	DALI	49	4621	4000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0980	DALI	99	8631	3000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0981	DALI	99	9086	4000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65