



Capella E LED Lichtband Einbauleuchte




Monos **Capella E**, LED Lichtband-Einbauleuchte, EVG, CRI>80, L80/B10-50.000h, Doppel-Parablraster aus Reinstaluminium **mit durchlaufender Optik**, UGR<16 – UGR >19, für Bildschirmarbeitsplätze geeignet, Gehäuse aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, als End- oder Mittelmodul, inklusive Längsverbinder zum Verbinden von Leuchten,

Systemeffizienz bis 138lm/W.



Endmodule B: 188mm

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	Blendung	A	B	C	D	E	Kg
010.0001.0184	EVG	15	1965	3000	80	Parablraster	<16	1245	188	60	1240	173	3
010.0001.0185	EVG	29	3460	3000	80	Parablraster	<16	1245	188	60	1240	173	3
010.0001.0186	EVG	18	2255	3000	80	Parablraster	<16	1545	188	60	1540	173	4
010.0001.0187	EVG	27	3325	3000	80	Parablraster	<16	1545	188	60	1540	173	4
010.0001.0188	EVG	50	5715	3000	80	Parablraster	<19	1545	188	60	1540	173	4
010.0001.0189	EVG	15	2070	4000	80	Parablraster	<16	1245	188	60	1240	173	3
010.0001.0190	EVG	29	3640	4000	80	Parablraster	<16	1245	188	60	1240	173	3
010.0001.0191	EVG	18	2375	4000	80	Parablraster	<16	1545	188	60	1540	173	4
010.0001.0192	EVG	27	3500	4000	80	Parablraster	<16	1545	188	60	1540	173	4
010.0001.0193	EVG	50	6015	4000	80	Parablraster	<19	1545	188	60	1540	173	4
010.0001.0194	DALI	15	1965	3000	80	Parablraster	<16	1245	188	60	1240	173	3
010.0001.0195	DALI	29	3460	3000	80	Parablraster	<16	1245	188	60	1240	173	3
010.0001.0196	DALI	18	2255	3000	80	Parablraster	<16	1545	188	60	1540	173	4
010.0001.0197	DALI	27	3325	3000	80	Parablraster	<16	1545	188	60	1540	173	4
010.0001.0198	DALI	50	5715	3000	80	Parablraster	<19	1545	188	60	1540	173	4
010.0001.0199	DALI	15	2070	4000	80	Parablraster	<16	1245	188	60	1240	173	3
010.0001.0200	DALI	29	3640	4000	80	Parablraster	<16	1245	188	60	1240	173	3
010.0001.0201	DALI	18	2375	4000	80	Parablraster	<16	1545	188	60	1540	173	4
010.0001.0202	DALI	27	3500	4000	80	Parablraster	<16	1545	188	60	1540	173	4
010.0001.0203	DALI	50	6015	4000	80	Parablraster	<19	1545	188	60	1540	173	4




Capella E LED Lichtband Einbauleuchte

Mittelmodule B: 188mm

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	Blendung	A	B	C	D	E	Kg
010.0001.0204	EVG	15	1965	3000	80	Parabolraster	<16	1229	188	60	1229	173	3
010.0001.0205	EVG	29	3460	3000	80	Parabolraster	<16	1229	188	60	1229	173	3
010.0001.0206	EVG	18	2255	3000	80	Parabolraster	<16	1529	188	60	1529	173	4
010.0001.0207	EVG	27	3325	3000	80	Parabolraster	<16	1529	188	60	1529	173	4
010.0001.0208	EVG	50	5715	3000	80	Parabolraster	<19	1529	188	60	1529	173	4
010.0001.0209	EVG	15	2070	4000	80	Parabolraster	<16	1229	188	60	1229	173	3
010.0001.0210	EVG	29	3640	4000	80	Parabolraster	<16	1229	188	60	1229	173	3
010.0001.0211	EVG	18	2375	4000	80	Parabolraster	<16	1529	188	60	1529	173	4
010.0001.0212	EVG	27	3500	4000	80	Parabolraster	<16	1529	188	60	1529	173	4
010.0001.0213	EVG	50	6015	4000	80	Parabolraster	<19	1529	188	60	1529	173	4
010.0001.0214	DALI	15	1965	3000	80	Parabolraster	<16	1229	188	60	1229	173	3
010.0001.0215	DALI	29	3460	3000	80	Parabolraster	<16	1229	188	60	1229	173	3
010.0001.0216	DALI	18	2255	3000	80	Parabolraster	<16	1529	188	60	1529	173	4
010.0001.0217	DALI	27	3325	3000	80	Parabolraster	<16	1529	188	60	1529	173	4
010.0001.0218	DALI	50	5715	3000	80	Parabolraster	<19	1529	188	60	1529	173	4
010.0001.0219	DALI	15	2070	4000	80	Parabolraster	<16	1229	188	60	1229	173	3
010.0001.0220	DALI	29	3640	4000	80	Parabolraster	<16	1229	188	60	1229	173	3
010.0001.0221	DALI	18	2375	4000	80	Parabolraster	<16	1529	188	60	1529	173	4
010.0001.0222	DALI	27	3500	4000	80	Parabolraster	<16	1529	188	60	1529	173	4
010.0001.0223	DALI	50	6015	4000	80	Parabolraster	<19	1529	188	60	1529	173	4

Endmodule B:310mm

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	Blendung	A	B	C	D	E	Kg
010.0001.0224	EVG	15	1965	3000	80	Parabolraster	<16	635	310	60	630	295	3
010.0001.0225	EVG	28	3540	3000	80	Parabolraster	<16	1245	310	60	1240	295	4
010.0001.0226	EVG	38	4705	3000	80	Parabolraster	<16	1245	310	60	1240	295	4
010.0001.0227	EVG	57	6755	3000	80	Parabolraster	<18	1545	310	60	1540	295	4
010.0001.0228	EVG	37	4650	3000	80	Parabolraster	<16	1545	310	60	1540	295	8
010.0001.0229	EVG	55	6690	3000	80	Parabolraster	<16	1545	310	60	1540	295	8
010.0001.0230	EVG	75	8720	3000	80	Parabolraster	<18	1545	310	60	1540	295	8
010.0001.0231	EVG	15	2070	4000	80	Parabolraster	<16	635	310	60	630	295	3
010.0001.0232	EVG	28	3725	4000	80	Parabolraster	<16	1245	310	60	1240	295	4
010.0001.0233	EVG	38	4955	4000	80	Parabolraster	<16	1245	310	60	1240	295	4
010.0001.0234	EVG	57	7110	4000	80	Parabolraster	<18	1545	310	60	1540	295	4
010.0001.0235	EVG	37	4895	4000	80	Parabolraster	<16	1545	310	60	1540	295	8
010.0001.0236	EVG	55	7025	4000	80	Parabolraster	<16	1545	310	60	1540	295	8
010.0001.0237	EVG	75	9180	4000	80	Parabolraster	<18	1545	310	60	1540	295	8




Capella E LED Lichtband Einbauleuchte

Endmodule B:310mm

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	Blendung	A	B	C	D	E	Kg
010.0001.0238	DALI	15	1965	3000	80	Parabolraster	<16	635	310	60	630	295	3
010.0001.0239	DALI	28	3540	3000	80	Parabolraster	<16	1245	310	60	1240	295	4
010.0001.0240	DALI	38	4705	3000	80	Parabolraster	<16	1245	310	60	1240	295	4
010.0001.0241	DALI	57	6755	3000	80	Parabolraster	<18	1545	310	60	1540	295	4
010.0001.0242	DALI	37	4650	3000	80	Parabolraster	<16	1545	310	60	1540	295	8
010.0001.0243	DALI	55	6690	3000	80	Parabolraster	<16	1545	310	60	1540	295	8
010.0001.0244	DALI	75	8720	3000	80	Parabolraster	<18	1545	310	60	1540	295	8
010.0001.0245	DALI	15	2070	4000	80	Parabolraster	<16	635	310	60	630	295	3
010.0001.0246	DALI	28	3725	4000	80	Parabolraster	<16	1245	310	60	1240	295	4
010.0001.0247	DALI	38	4955	4000	80	Parabolraster	<16	1245	310	60	1240	295	4
010.0001.0248	DALI	57	7110	4000	80	Parabolraster	<18	1545	310	60	1540	295	4
010.0001.0249	DALI	37	4895	4000	80	Parabolraster	<16	1545	310	60	1540	295	8
010.0001.0250	DALI	55	7025	4000	80	Parabolraster	<16	1545	310	60	1540	295	8
010.0001.0251	DALI	75	9180	4000	80	Parabolraster	<18	1545	310	60	1540	295	8

Mittelmodule B:310mm

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	Blendung	A	B	C	D	E	Kg
010.0001.0252	EVG	15	1965	3000	80	Parabolraster	<16	619	310	60	619	295	3
010.0001.0253	EVG	28	3540	3000	80	Parabolraster	<16	1229	310	60	1229	295	4
010.0001.0254	EVG	38	4705	3000	80	Parabolraster	<16	1229	310	60	1229	295	4
010.0001.0255	EVG	57	6755	3000	80	Parabolraster	<18	1229	310	60	1229	295	4
010.0001.0256	EVG	37	4650	3000	80	Parabolraster	<16	1529	310	60	1529	295	8
010.0001.0257	EVG	55	6690	3000	80	Parabolraster	<16	1529	310	60	1529	295	8
010.0001.0258	EVG	75	8720	3000	80	Parabolraster	<18	1529	310	60	1529	295	8
010.0001.0259	EVG	15	2070	4000	80	Parabolraster	<16	619	310	60	619	295	3
010.0001.0260	EVG	28	3725	4000	80	Parabolraster	<16	1229	310	60	1229	295	4
010.0001.0261	EVG	38	4955	4000	80	Parabolraster	<16	1229	310	60	1229	295	4
010.0001.0262	EVG	57	7110	4000	80	Parabolraster	<18	1229	310	60	1229	295	4
010.0001.0263	EVG	37	4895	4000	80	Parabolraster	<16	1529	310	60	1529	295	8
010.0001.0264	EVG	55	7025	4000	80	Parabolraster	<16	1529	310	60	1529	295	8
010.0001.0265	EVG	75	9180	4000	80	Parabolraster	<18	1529	310	60	1529	295	8



Capella E LED Lichtband Einbauleuchte

Mittelmodule B:310mm

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	Blendung	A	B	C	D	E	Kg
010.0001.0266	DALI	15	1965	3000	80	Parabolraster	<16	619	310	60	619	295	3
010.0001.0267	DALI	28	3540	3000	80	Parabolraster	<16	1229	310	60	1229	295	4
010.0001.0268	DALI	38	4705	3000	80	Parabolraster	<16	1229	310	60	1229	295	4
010.0001.0269	DALI	57	6755	3000	80	Parabolraster	<18	1229	310	60	1229	295	4
010.0001.0270	DALI	37	4650	3000	80	Parabolraster	<16	1529	310	60	1529	295	8
010.0001.0271	DALI	55	6690	3000	80	Parabolraster	<16	1529	310	60	1529	295	8
010.0001.0272	DALI	75	8720	3000	80	Parabolraster	<18	1529	310	60	1529	295	8
010.0001.0273	DALI	15	2070	4000	80	Parabolraster	<16	619	310	60	619	295	3
010.0001.0274	DALI	28	3725	4000	80	Parabolraster	<16	1229	310	60	1229	295	4
010.0001.0275	DALI	38	4955	4000	80	Parabolraster	<16	1229	310	60	1229	295	4
010.0001.0276	DALI	57	7110	4000	80	Parabolraster	<18	1229	310	60	1229	295	4
010.0001.0277	DALI	37	4895	4000	80	Parabolraster	<16	1529	310	60	1529	295	8
010.0001.0278	DALI	55	7025	4000	80	Parabolraster	<16	1529	310	60	1529	295	8
010.0001.0279	DALI	75	9180	4000	80	Parabolraster	<18	1529	310	60	1529	295	8

