




contur 1 Einbau- Deckenleuchte



Monos LED Einbauleuchte **contur 1**, EVG, Ra >80, Gehäuse aus Feinblech, pulverbeschichtet in Farbe Weiss, mit gelasertem Dekor und UV resistenter, opaler Abdeckung, IP40, zum Einbau in Modul 625 Decken mit sichtbarem Profil (für geschnittene Deckenöffnungen und Decken mit nicht sichtbarem Profil mit Zubehör 9710.07.20). 620mm x 620mm x H: 85mm, Deckenausschnitt 610 x 610mm.



Lieferbar auch mit Laserdekor nach Vorgabe des Kunden

Opal

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF	Optik	UGR<	Farbe	A	B	C	D	E	Kg	IP
005.0001.1834	EVG	31	2290	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1840	EVG	37	2748	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1846	EVG	31	2368	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1852	EVG	37	2844	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1858	DALI	31	2290	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1864	DALI	37	2748	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1870	DALI	31	2368	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1876	DALI	37	2844	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40

Mikroprisma


Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF	Optik	UGR<	Farbe	A	B	C	D	E	Kg	IP
005.0001.1882	EVG	31	2290	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1888	EVG	37	2748	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1894	EVG	31	2368	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1900	EVG	37	2844	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1906	DALI	31	2290	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1912	DALI	37	2748	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1918	DALI	31	2368	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1924	DALI	37	2844	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40

Montagesatz



Artikelnummer

9710.07.20 1 Satz Einbauwinkel

contur 8 Einbau- Deckenleuchte



Monos LED Einbauleuchte **contur 8**, EVG, Ra >80, Gehäuse aus Feinblech, pulverbeschichtet in Farbe Weiss, mit gelasertem Dekor und UV resistenter, opaler Abdeckung, IP40, zum Einbau in Modul 625 Decken mit sichtbarem Profil (für geschnittene Deckenöffnungen und Decken mit nicht sichtbarem Profil mit Zubehör 9710.07.20). 620mm x 620mm x H: 85mm, Deckenausschnitt 610 x 610mm.



Lieferbar auch mit Laserdekor nach Vorgabe des Kunden

Opal

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF	Optik	UGR<	Farbe	A	B	C	D	E	Kg	IP
005.0001.1835	EVG	31	2290	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1841	EVG	37	2748	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1847	EVG	31	2368	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1853	EVG	37	2844	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1859	DALI	31	2290	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1865	DALI	37	2748	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1871	DALI	31	2368	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1877	DALI	37	2844	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40

Mikroprisma

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF	Optik	UGR<	Farbe	A	B	C	D	E	Kg	IP
005.0001.1883	EVG	31	2290	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1889	EVG	37	2748	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1895	EVG	31	2368	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1901	EVG	37	2844	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1907	DALI	31	2290	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1913	DALI	37	2748	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1919	DALI	31	2368	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1925	DALI	37	2844	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40

Montagesatz



Artikelnummer

9710.07.20 1 Satz Einbauwinkel

contur 9 Einbau- Deckenleuchte



Monos LED Einbauleuchte **contur 9**, EVG, Ra >80, Gehäuse aus Feinblech, pulverbeschichtet in Farbe Weiss, mit gelasertem Dekor und UV resistenter, opaler Abdeckung, IP40, zum Einbau in Modul 625 Decken mit sichtbarem Profil (für geschnittene Deckenöffnungen und Decken mit nicht sichtbarem Profil mit Zubehör 9710.07.20). 620mm x 620mm x H: 85mm, Deckenausschnitt 610 x 610mm.



Lieferbar auch mit Laserdekor nach Vorgabe des Kunden

Opal

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF	Optik	UGR<	Farbe	A	B	C	D	E	Kg	IP
005.0001.1836	EVG	31	2290	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1842	EVG	37	2748	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1848	EVG	31	2368	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1854	EVG	37	2844	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1860	DALI	31	2290	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1866	DALI	37	2748	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1872	DALI	31	2368	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1878	DALI	37	2844	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40

Mikroprisma

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF	Optik	UGR<	Farbe	A	B	C	D	E	Kg	IP
005.0001.1884	EVG	31	2290	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1890	EVG	37	2748	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1896	EVG	31	2368	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1902	EVG	37	2844	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1908	DALI	31	2290	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1914	DALI	37	2748	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1920	DALI	31	2368	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1926	DALI	37	2844	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40

Montagesatz



Artikelnummer

9710.07.20 1 Satz Einbauwinkel

contur 10 Einbau- Deckenleuchte



Monos LED Einbauleuchte **contur 10**, EVG, Ra >80, Gehäuse aus Feinblech, pulverbeschichtet in Farbe Weiss, mit gelasertem Dekor und UV resistenter, opaler Abdeckung, IP40, zum Einbau in Modul 625 Decken mit sichtbarem Profil (für geschnittene Deckenöffnungen und Decken mit nicht sichtbarem Profil mit Zubehör 9710.07.20). 620mm x 620mm x H: 85mm, Deckenausschnitt 610 x 610mm.



Lieferbar auch mit Laserdekor nach Vorgabe des Kunden

Opal

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF	Optik	UGR<	Farbe	A	B	C	D	E	Kg	IP
005.0001.1837	EVG	31	2290	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1843	EVG	37	2748	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1849	EVG	31	2368	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1855	EVG	37	2844	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1861	DALI	31	2290	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1867	DALI	37	2748	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1873	DALI	31	2368	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1879	DALI	37	2844	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40

Mikroprisma


Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF	Optik	UGR<	Farbe	A	B	C	D	E	Kg	IP
005.0001.1885	EVG	31	2290	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1891	EVG	37	2748	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1897	EVG	31	2368	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1903	EVG	37	2844	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1909	DALI	31	2290	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1915	DALI	37	2748	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1921	DALI	31	2368	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1927	DALI	37	2844	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40

Montagesatz



Artikelnummer

9710.07.20 1 Satz Einbauwinkel

contur 11 Einbau- Deckenleuchte



Monos LED Einbauleuchte **contur 11**, EVG, Ra >80, Gehäuse aus Feinblech, pulverbeschichtet in Farbe Weiss, mit gelasertem Dekor und UV resistenter, opaler Abdeckung, IP40, zum Einbau in Modul 625 Decken mit sichtbarem Profil (für geschnittene Deckenöffnungen und Decken mit nicht sichtbarem Profil mit Zubehör 9710.07.20). 620mm x 620mm x H: 85mm, Deckenausschnitt 610 x 610mm.



Lieferbar auch mit Laserdekor nach Vorgabe des Kunden

Opal

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF	Optik	UGR<	Farbe	A	B	C	D	E	Kg	IP
005.0001.1838	EVG	31	2290	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1844	EVG	37	2748	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1850	EVG	31	2368	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1856	EVG	37	2844	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1862	DALI	31	2290	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1868	DALI	37	2748	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1874	DALI	31	2368	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1880	DALI	37	2844	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40

Mikroprisma

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF	Optik	UGR<	Farbe	A	B	C	D	E	Kg	IP
005.0001.1886	EVG	31	2290	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1892	EVG	37	2748	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1898	EVG	31	2368	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1904	EVG	37	2844	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1910	DALI	31	2290	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1916	DALI	37	2748	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1922	DALI	31	2368	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1928	DALI	37	2844	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40

Montagesatz



Artikelnummer

9710.07.20 1 Satz Einbauwinkel

contur 22 Einbau- Deckenleuchte



Monos LED Einbauleuchte **contur 22**, EVG, Ra >80, Gehäuse aus Feinblech, pulverbeschichtet in Farbe Weiss, mit gelasertem Dekor und UV resistenter, opaler Abdeckung, IP40, zum Einbau in Modul 625 Decken mit sichtbarem Profil (für geschnittene Deckenöffnungen und Decken mit nicht sichtbarem Profil mit Zubehör 9710.07.20). 620mm x 620mm x H: 85mm, Deckenausschnitt 610 x 610mm.



Lieferbar auch mit Laserdekor nach Vorgabe des Kunden

Opal

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF	Optik	UGR<	Farbe	A	B	C	D	E	Kg	IP
005.0001.1839	EVG	31	2290	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1845	EVG	37	2748	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1851	EVG	31	2368	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1857	EVG	37	2844	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1863	DALI	31	2290	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1869	DALI	37	2748	3000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1875	DALI	31	2368	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1881	DALI	37	2844	4000	80	0,90	Opal	23	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40

Mikroprisma

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	PF	Optik	UGR<	Farbe	A	B	C	D	E	Kg	IP
005.0001.1887	EVG	31	2290	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1893	EVG	37	2748	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1899	EVG	31	2368	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1905	EVG	37	2844	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1911	DALI	31	2290	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1917	DALI	37	2748	3000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1923	DALI	31	2368	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40
005.0001.1929	DALI	37	2844	4000	80	0,90	Mikroprisma	19	Weiss	620	620	85	610	610	5,5	40

Montagesatz

Artikelnummer

9710.07.20 1 Satz Einbauwinkel