


vision 625 – Design Einlegeleuchte




Monos LED Einlegeleuchte **vision 625**, dekorative 3 dimensionale Leuchte zur Einlegemontage in M: 625 Decken mit sichtbarem Profil, Lichtverteilung wahlweise rein direkt oder direkt/ indirekt strahlend, Abdeckung wahlweise opal oder Mikroprisma UGR<19, IP20, Farbwiedergabe CRI>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer L80/B10 -50.000h, Gehäuse bestehend aus runder Anbauleuchte D: 250mm, 450mm oder 650mm, montiert an einem konisch zulaufenden Einbaudom 620mm x 620mm x H: 120mm, pulverbeschichtet wahlweise in den Farben RAL 9016 Weiss, RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9005 Schwarz (andere RAL Farben auf Anfrage). Die Leuchte wird in 3 Teilen geliefert.


vision 625 M







vision 625 S



vision 625 M



vision 625 L



vision 625 – Design Einlegeleuchte

vision S - opal - direkt strahlend

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	Farbe	A	C	Kg
005.0001.3699	EVG	12	1069	3000	80	Opal	23	Weiss	250	315	5
005.0001.3703	EVG	12	1069	3000	80	Opal	23	Silbergrau	250	315	5
005.0001.3707	EVG	12	1069	3000	80	Opal	23	Schwarz	250	315	5
005.0001.3701	DALI	12	1069	3000	80	Opal	23	Weiss	250	315	5
005.0001.3705	DALI	12	1069	3000	80	Opal	23	Silbergrau	250	315	5
005.0001.3709	DALI	12	1069	3000	80	Opal	23	Schwarz	250	315	5
005.0001.3700	EVG	12	1126	4000	80	Opal	23	Weiss	250	315	5
005.0001.3704	EVG	12	1126	4000	80	Opal	23	Silbergrau	250	315	5
005.0001.3708	EVG	12	1126	4000	80	Opal	23	Schwarz	250	315	5
005.0001.3702	DALI	12	1126	4000	80	Opal	23	Weiss	250	315	5
005.0001.3706	DALI	12	1126	4000	80	Opal	23	Silbergrau	250	315	5
005.0001.3710	DALI	12	1069	4000	80	Opal	23	Schwarz	250	315	5

vision S - Mikroprisma - direkt strahlend

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	Farbe	A	C	Kg
005.0001.3711	EVG	12	1399	3000	80	Mikroprisma	19	Weiss	250	315	5
005.0001.3715	EVG	12	1399	3000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	250	315	5
005.0001.3719	EVG	12	1399	3000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	250	315	5
005.0001.3713	DALI	12	1399	3000	80	Mikroprisma	19	Weiss	250	315	5
005.0001.3717	DALI	12	1399	3000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	250	315	5
005.0001.3721	DALI	12	1399	3000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	250	315	5
005.0001.3712	EVG	12	1473	4000	80	Mikroprisma	19	Weiss	250	315	5
005.0001.3716	EVG	12	1473	4000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	250	315	5
005.0001.3720	EVG	12	1473	4000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	250	315	5
005.0001.3714	DALI	12	1473	4000	80	Mikroprisma	19	Weiss	250	315	5
005.0001.3718	DALI	12	1473	4000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	250	315	5
005.0001.3722	DALI	12	1473	4000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	250	315	5

vision M - opal - direkt strahlend

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	Farbe	A	C	Kg
005.0001.3723	EVG	35	3209	3000	80	Opal	23	Weiss	450	245	7
005.0001.3727	EVG	35	3209	3000	80	Opal	23	Silbergrau	450	245	7
005.0001.3731	EVG	35	3209	3000	80	Opal	23	Schwarz	450	245	7
005.0001.3725	DALI	35	3209	3000	80	Opal	23	Weiss	450	245	7
005.0001.3729	DALI	35	3209	3000	80	Opal	23	Silbergrau	450	245	7
005.0001.3733	DALI	35	3209	3000	80	Opal	23	Schwarz	450	245	7
005.0001.3724	EVG	35	3378	4000	80	Opal	23	Weiss	450	245	7
005.0001.3728	EVG	35	3378	4000	80	Opal	23	Silbergrau	450	245	7
005.0001.3732	EVG	35	3378	4000	80	Opal	23	Schwarz	450	245	7
005.0001.3726	DALI	35	3378	4000	80	Opal	23	Weiss	450	245	7
005.0001.3730	DALI	35	3378	4000	80	Opal	23	Silbergrau	450	245	7
005.0001.3734	DALI	35	3378	4000	80	Opal	23	Schwarz	450	245	7



vision 625 – Design Einlegeleuchte

vision M - Mikroprisma - direkt strahlend

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	Farbe	A	C	Kg
005.0001.3735	EVG	35	4197	3000	80	Mikroprisma	19	Weiss	450	245	7
005.0001.3739	EVG	35	4197	3000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	450	245	7
005.0001.3743	EVG	35	4197	3000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	450	245	7
005.0001.3737	DALI	35	4197	3000	80	Mikroprisma	19	Weiss	450	245	7
005.0001.3741	DALI	35	4197	3000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	450	245	7
005.0001.3745	DALI	35	4197	3000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	450	245	7
005.0001.3736	EVG	35	4418	4000	80	Mikroprisma	19	Weiss	450	245	7
005.0001.3740	EVG	35	4418	4000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	450	245	7
005.0001.3744	EVG	35	4418	4000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	450	245	7
005.0001.3738	DALI	35	4418	4000	80	Mikroprisma	19	Weiss	450	245	7
005.0001.3742	DALI	35	4418	4000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	450	245	7
005.0001.3746	DALI	35	4418	4000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	450	245	7

vision L - Opal - direkt strahlend

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	Farbe	A	C	Kg
005.0001.3747	EVG	74	6807	3000	80	Opal	23	Weiss	650	202	11
005.0001.3751	EVG	74	6807	3000	80	Opal	23	Silbergrau	650	202	11
005.0001.3755	EVG	74	6807	3000	80	Opal	23	Schwarz	650	202	11
005.0001.3749	DALI	74	6807	3000	80	Opal	23	Weiss	650	202	11
005.0001.3753	DALI	74	6807	3000	80	Opal	23	Silbergrau	650	202	11
005.0001.3757	DALI	74	6807	3000	80	Opal	23	Schwarz	650	202	11
005.0001.3748	EVG	74	7166	4000	80	Opal	23	Weiss	650	202	11
005.0001.3752	EVG	74	7166	4000	80	Opal	23	Silbergrau	650	202	11
005.0001.3756	EVG	74	7166	4000	80	Opal	23	Schwarz	650	202	11
005.0001.3750	DALI	74	7166	4000	80	Opal	23	Weiss	650	202	11
005.0001.3754	DALI	74	7166	4000	80	Opal	23	Silbergrau	650	202	11
005.0001.3758	DALI	74	7166	4000	80	Opal	23	Schwarz	650	202	11

vision L - Mikroprisma - direkt strahlend

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	Farbe	A	C	Kg
005.0001.3759	EVG	74	8902	3000	80	Mikroprisma	19	Weiss	650	202	11
005.0001.3763	EVG	74	8902	3000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	650	202	11
005.0001.3767	EVG	74	8902	3000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	650	202	11
005.0001.3761	DALI	74	8902	3000	80	Mikroprisma	19	Weiss	650	202	11
005.0001.3765	DALI	74	8902	3000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	650	202	11
005.0001.3769	DALI	74	8902	3000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	650	202	11
005.0001.3760	EVG	74	9371	4000	80	Mikroprisma	19	Weiss	650	202	11
005.0001.3764	EVG	74	9371	4000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	650	202	11
005.0001.3768	EVG	74	9371	4000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	650	202	11
005.0001.3762	DALI	74	9371	4000	80	Mikroprisma	19	Weiss	650	202	11
005.0001.3766	DALI	74	9371	4000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	650	202	11
005.0001.3770	DALI	74	9371	4000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	650	202	11



vision 625 – Design Einlegeleuchte

vision S - Opal - direkt/ indirekt strahlend

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	Farbe	A	C	Kg
005.0001.5312	EVG	12	1069	3000	80	Opal	23	Weiss	250	315	5
005.0001.5316	EVG	12	1069	3000	80	Opal	23	Silbergrau	250	315	5
005.0001.5320	EVG	12	1069	3000	80	Opal	23	Schwarz	250	315	5
005.0001.5314	DALI	12	1069	3000	80	Opal	23	Weiss	250	315	5
005.0001.5318	DALI	12	1069	3000	80	Opal	23	Silbergrau	250	315	5
005.0001.5322	DALI	12	1069	3000	80	Opal	23	Schwarz	250	315	5
005.0001.5313	EVG	12	1126	4000	80	Opal	23	Weiss	250	315	5
005.0001.5317	EVG	12	1126	4000	80	Opal	23	Silbergrau	250	315	5
005.0001.5321	EVG	12	1126	4000	80	Opal	23	Schwarz	250	315	5
005.0001.5315	DALI	12	1126	4000	80	Opal	23	Weiss	250	315	5
005.0001.5319	DALI	12	1126	4000	80	Opal	23	Silbergrau	250	315	5
005.0001.5323	DALI	12	1069	4000	80	Opal	23	Schwarz	250	315	5

vision S - Mikroprisma - direkt/ indirekt strahlend

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	Farbe	A	C	Kg
005.0001.5324	EVG	12	1399	3000	80	Mikroprisma	19	Weiss	250	315	5
005.0001.5328	EVG	12	1399	3000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	250	315	5
005.0001.5332	EVG	12	1399	3000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	250	315	5
005.0001.5326	DALI	12	1399	3000	80	Mikroprisma	19	Weiss	250	315	5
005.0001.5330	DALI	12	1399	3000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	250	315	5
005.0001.5334	DALI	12	1399	3000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	250	315	5
005.0001.5325	EVG	12	1473	4000	80	Mikroprisma	19	Weiss	250	315	5
005.0001.5329	EVG	12	1473	4000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	250	315	5
005.0001.5333	EVG	12	1473	4000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	250	315	5
005.0001.5327	DALI	12	1473	4000	80	Mikroprisma	19	Weiss	250	315	5
005.0001.5331	DALI	12	1473	4000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	250	315	5
005.0001.5335	DALI	12	1473	4000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	250	315	5

vision M - Opal - direkt/ indirekt strahlend

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	Farbe	A	C	Kg
005.0001.5336	EVG	35	3209	3000	80	Opal	23	Weiss	450	245	7
005.0001.5340	EVG	35	3209	3000	80	Opal	23	Silbergrau	450	245	7
005.0001.5344	EVG	35	3209	3000	80	Opal	23	Schwarz	450	245	7
005.0001.5338	DALI	35	3209	3000	80	Opal	23	Weiss	450	245	7
005.0001.5342	DALI	35	3209	3000	80	Opal	23	Silbergrau	450	245	7
005.0001.5346	DALI	35	3209	3000	80	Opal	23	Schwarz	450	245	7
005.0001.5337	EVG	35	3378	4000	80	Opal	23	Weiss	450	245	7
005.0001.5341	EVG	35	3378	4000	80	Opal	23	Silbergrau	450	245	7
005.0001.5345	EVG	35	3378	4000	80	Opal	23	Schwarz	450	245	7
005.0001.5339	DALI	35	3378	4000	80	Opal	23	Weiss	450	245	7
005.0001.5343	DALI	35	3378	4000	80	Opal	23	Silbergrau	450	245	7
005.0001.5347	DALI	35	3378	4000	80	Opal	23	Schwarz	450	245	7



vision 625 – Design Einlegeleuchte

vision M - Mikroprisma - direkt/ indirekt strahlend

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	Farbe	A	C	Kg
005.0001.5348	EVG	35	4197	3000	80	Mikroprisma	19	Weiss	450	245	7
005.0001.5352	EVG	35	4197	3000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	450	245	7
005.0001.5356	EVG	35	4197	3000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	450	245	7
005.0001.5350	DALI	35	4197	3000	80	Mikroprisma	19	Weiss	450	245	7
005.0001.5354	DALI	35	4197	3000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	450	245	7
005.0001.5358	DALI	35	4197	3000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	450	245	7
005.0001.5349	EVG	35	4418	4000	80	Mikroprisma	19	Weiss	450	245	7
005.0001.5353	EVG	35	4418	4000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	450	245	7
005.0001.5357	EVG	35	4418	4000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	450	245	7
005.0001.5351	DALI	35	4418	4000	80	Mikroprisma	19	Weiss	450	245	7
005.0001.5355	DALI	35	4418	4000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	450	245	7
005.0001.5359	DALI	35	4418	4000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	450	245	7

vision L - Opal - direkt/ indirekt strahlend

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	Farbe	A	C	Kg
005.0001.5360	EVG	74	6807	3000	80	Opal	23	Weiss	650	202	11
005.0001.5362	DALI	74	6807	3000	80	Opal	23	Weiss	650	202	11
005.0001.5364	EVG	74	6807	3000	80	Opal	23	Silbergrau	650	202	11
005.0001.5366	DALI	74	6807	3000	80	Opal	23	Silbergrau	650	202	11
005.0001.5368	EVG	74	6807	3000	80	Opal	23	Schwarz	650	202	11
005.0001.5370	DALI	74	6807	3000	80	Opal	23	Schwarz	650	202	11
005.0001.5361	EVG	74	7166	4000	80	Opal	23	Weiss	650	202	11
005.0001.5363	DALI	74	7166	4000	80	Opal	23	Weiss	650	202	11
005.0001.5365	EVG	74	7166	4000	80	Opal	23	Silbergrau	650	202	11
005.0001.5367	DALI	74	7166	4000	80	Opal	23	Silbergrau	650	202	11
005.0001.5369	EVG	74	7166	4000	80	Opal	23	Schwarz	650	202	11
005.0001.5371	DALI	74	7166	4000	80	Opal	23	Schwarz	650	202	11

vision L - Mikroprisma - direkt/ indirekt strahlend

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	Farbe	A	C	Kg
005.0001.5372	EVG	74	8902	3000	80	Mikroprisma	19	Weiss	650	202	11
005.0001.5374	DALI	74	8902	3000	80	Mikroprisma	19	Weiss	650	202	11
005.0001.5376	EVG	74	8902	3000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	650	202	11
005.0001.5378	DALI	74	8902	3000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	650	202	11
005.0001.5380	EVG	74	8902	3000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	650	202	11
005.0001.5382	DALI	74	8902	3000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	650	202	11
005.0001.5373	EVG	74	9371	4000	80	Mikroprisma	19	Weiss	650	202	11
005.0001.5375	DALI	74	9371	4000	80	Mikroprisma	19	Weiss	650	202	11
005.0001.5377	EVG	74	9371	4000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	650	202	11
005.0001.5379	DALI	74	9371	4000	80	Mikroprisma	19	Silbergrau	650	202	11
005.0001.5381	EVG	74	9371	4000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	650	202	11
005.0001.5383	DALI	74	9371	4000	80	Mikroprisma	19	Schwarz	650	202	11

