





felis E – Lichtkanal Einbauleuchte



Monos LED Lichtkanal **felis E** als Einbauleuchte, Lichtverteilung rein direkt strahlend, IP20, EVG, CRI>80, Treiber in der Leuchte, LED auswechselbar, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), L80/B10 bei 50.000h, Farbe RAL9016 Weiss, (andere RAL Farben auf Anfrage), Abdeckung wahlweise opal oder Mikropisma UGR<19, Endkappen separat bestellen. Ausschnittmaß B: 60mm x Länge A: + 3mm je Endkappe




**Winkelformteil 90°
horizontal**



**Winkelformteil
Kreuzverbinder**

**Winkelformteil T-
Verbinder**



**Winkelformteil 135°
Verbinder**



Winkelformteile werden durch die anschließende Leuchte gespeist.

felis E – Lichtkanal Einbauleuchte

Standard

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.4751	EVG	20	1.814	3000	80	OPAL	23	920	70	75	1,77
005.0001.4753	EVG	22	2.016	3000	80	OPAL	23	1020	70	75	1,93
005.0001.4755	EVG	24	2.218	3000	80	OPAL	23	1120	70	75	2,09
005.0001.4757	EVG	26	2.419	3000	80	OPAL	23	1220	70	75	2,25
005.0001.4759	EVG	28	2.621	3000	80	OPAL	23	1320	70	75	2,41
005.0001.4761	EVG	30	2.822	3000	80	OPAL	23	1420	70	75	2,57
005.0001.4763	EVG	32	3.024	3000	80	OPAL	23	1520	70	75	2,73
005.0001.4765	EVG	35	3.226	3000	80	OPAL	23	1620	70	75	2,89
005.0001.4767	EVG	37	3.427	3000	80	OPAL	23	1720	70	75	3,05
005.0001.4769	EVG	39	3.629	3000	80	OPAL	23	1820	70	75	3,21
005.0001.4771	EVG	41	3.830	3000	80	OPAL	23	1920	70	75	3,37
005.0001.4773	EVG	43	4.032	3000	80	OPAL	23	2020	70	75	3,53
005.0001.4775	EVG	45	4.234	3000	80	OPAL	23	2120	70	75	3,69
005.0001.4777	EVG	48	4.435	3000	80	OPAL	23	2220	70	75	3,85
005.0001.4779	EVG	50	4.637	3000	80	OPAL	23	2320	70	75	4,01
005.0001.4781	EVG	52	4.838	3000	80	OPAL	23	2420	70	75	4,17
005.0001.4783	EVG	54	5.040	3000	80	OPAL	23	2520	70	75	4,33
005.0001.4785	EVG	56	5.242	3000	80	OPAL	23	2620	70	75	4,49
005.0001.4787	EVG	58	5.443	3000	80	OPAL	23	2720	70	75	4,65
005.0001.4789	EVG	61	5.645	3000	80	OPAL	23	2820	70	75	4,81
005.0001.4791	EVG	63	5.846	3000	80	OPAL	23	2920	70	75	4,97
005.0001.4793	EVG	65	6.048	3000	80	OPAL	23	3020	70	75	5,13

High Power

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.4748	EVG	20	1.814	3000	80	OPAL	23	620	70	75	1,29
005.0001.4749	EVG	23	2.116	3000	80	OPAL	23	720	70	75	1,45
005.0001.4750	EVG	26	2.419	3000	80	OPAL	23	820	70	75	1,61
005.0001.4752	EVG	30	2.721	3000	80	OPAL	23	920	70	75	1,77
005.0001.4754	EVG	32	3.024	3000	80	OPAL	23	1020	70	75	1,93
005.0001.4756	EVG	36	3.326	3000	80	OPAL	23	1120	70	75	2,09
005.0001.4758	EVG	39	3.628	3000	80	OPAL	23	1220	70	75	2,25
005.0001.4760	EVG	42	3.931	3000	80	OPAL	23	1320	70	75	2,41
005.0001.4762	EVG	45	4.233	3000	80	OPAL	23	1420	70	75	2,57
005.0001.4764	EVG	49	4.535	3000	80	OPAL	23	1520	70	75	2,73
005.0001.4766	EVG	52	4.838	3000	80	OPAL	23	1620	70	75	2,89
005.0001.4768	EVG	55	5.140	3000	80	OPAL	23	1720	70	75	3,05
005.0001.4770	EVG	58	5.442	3000	80	OPAL	23	1820	70	75	3,21
005.0001.4772	EVG	62	5.745	3000	80	OPAL	23	1920	70	75	3,37
005.0001.4774	EVG	65	6.047	3000	80	OPAL	23	2020	70	75	3,53
005.0001.4776	EVG	68	6.349	3000	80	OPAL	23	2120	70	75	3,69
005.0001.4778	EVG	71	6.652	3000	80	OPAL	23	2220	70	75	3,85
005.0001.4780	EVG	75	6.954	3000	80	OPAL	23	2320	70	75	4,01

felis E – Lichtkanal Einbauleuchte

High Power

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.4782	EVG	78	7.256	3000	80	OPAL	23	2420	70	75	4,17
005.0001.4784	EVG	81	7.559	3000	80	OPAL	23	2520	70	75	4,33
005.0001.4786	EVG	84	7.861	3000	80	OPAL	23	2620	70	75	4,49
005.0001.4788	EVG	88	8.164	3000	80	OPAL	23	2720	70	75	4,65
005.0001.4790	EVG	91	8.466	3000	80	OPAL	23	2820	70	75	4,81
005.0001.4792	EVG	94	8.768	3000	80	OPAL	23	2920	70	75	4,97
005.0001.4794	EVG	97	9.071	3000	80	OPAL	23	3020	70	75	5,13

Standard

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.4798	EVG	20	1.928	4000	80	OPAL	23	920	70	75	1,77
005.0001.4800	EVG	22	2.142	4000	80	OPAL	23	1020	70	75	1,93
005.0001.4802	EVG	24	2.356	4000	80	OPAL	23	1120	70	75	2,09
005.0001.4804	EVG	26	2.570	4000	80	OPAL	23	1220	70	75	2,25
005.0001.4806	EVG	28	2.785	4000	80	OPAL	23	1320	70	75	2,41
005.0001.4808	EVG	30	2.999	4000	80	OPAL	23	1420	70	75	2,57
005.0001.4810	EVG	32	3.213	4000	80	OPAL	23	1520	70	75	2,73
005.0001.4812	EVG	35	3.427	4000	80	OPAL	23	1620	70	75	2,89
005.0001.4814	EVG	37	3.641	4000	80	OPAL	23	1720	70	75	3,05
005.0001.4816	EVG	39	3.856	4000	80	OPAL	23	1820	70	75	3,21
005.0001.4818	EVG	41	4.070	4000	80	OPAL	23	1920	70	75	3,37
005.0001.4820	EVG	43	4.284	4000	80	OPAL	23	2020	70	75	3,53
005.0001.4822	EVG	45	4.498	4000	80	OPAL	23	2120	70	75	3,69
005.0001.4824	EVG	48	4.712	4000	80	OPAL	23	2220	70	75	3,85
005.0001.4826	EVG	50	4.927	4000	80	OPAL	23	2320	70	75	4,01
005.0001.4828	EVG	52	5.141	4000	80	OPAL	23	2420	70	75	4,17
005.0001.4830	EVG	54	5.355	4000	80	OPAL	23	2520	70	75	4,33
005.0001.4832	EVG	56	5.569	4000	80	OPAL	23	2620	70	75	4,49
005.0001.4834	EVG	58	5.783	4000	80	OPAL	23	2720	70	75	4,65
005.0001.4836	EVG	61	5.998	4000	80	OPAL	23	2820	70	75	4,81
005.0001.4838	EVG	63	6.212	4000	80	OPAL	23	2920	70	75	4,97
005.0001.4840	EVG	65	6.426	4000	80	OPAL	23	3020	70	75	5,13

High Power

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.4795	EVG	20	1.928	4000	80	OPAL	23	620	70	75	1,29
005.0001.4796	EVG	23	2.249	4000	80	OPAL	23	720	70	75	1,45
005.0001.4797	EVG	26	2.570	4000	80	OPAL	23	820	70	75	1,61
005.0001.4799	EVG	30	2.891	4000	80	OPAL	23	920	70	75	1,77
005.0001.4801	EVG	32	3.213	4000	80	OPAL	23	1020	70	75	1,93
005.0001.4803	EVG	36	3.534	4000	80	OPAL	23	1120	70	75	2,09
005.0001.4805	EVG	39	3.855	4000	80	OPAL	23	1220	70	75	2,25

felis E – Lichtkanal Einbauleuchte

High Power

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.4807	EVG	42	4.176	4000	80	OPAL	23	1320	70	75	2,41
005.0001.4809	EVG	45	4.498	4000	80	OPAL	23	1420	70	75	2,57
005.0001.4811	EVG	49	4.819	4000	80	OPAL	23	1520	70	75	2,73
005.0001.4813	EVG	52	5.140	4000	80	OPAL	23	1620	70	75	2,89
005.0001.4815	EVG	55	5.461	4000	80	OPAL	23	1720	70	75	3,05
005.0001.4817	EVG	58	5.783	4000	80	OPAL	23	1820	70	75	3,21
005.0001.4819	EVG	62	6.104	4000	80	OPAL	23	1920	70	75	3,37
005.0001.4821	EVG	65	6.425	4000	80	OPAL	23	2020	70	75	3,53
005.0001.4823	EVG	68	6.746	4000	80	OPAL	23	2120	70	75	3,69
005.0001.4825	EVG	71	7.068	4000	80	OPAL	23	2220	70	75	3,85
005.0001.4827	EVG	75	7.389	4000	80	OPAL	23	2320	70	75	4,01
005.0001.4829	EVG	78	7.710	4000	80	OPAL	23	2420	70	75	4,17
005.0001.4831	EVG	81	8.031	4000	80	OPAL	23	2520	70	75	4,33
005.0001.4833	EVG	84	8.353	4000	80	OPAL	23	2620	70	75	4,49
005.0001.4835	EVG	88	8.674	4000	80	OPAL	23	2720	70	75	4,65
005.0001.4837	EVG	91	8.995	4000	80	OPAL	23	2820	70	75	4,81
005.0001.4839	EVG	94	9.316	4000	80	OPAL	23	2920	70	75	4,97
005.0001.4841	EVG	97	9.638	4000	80	OPAL	23	3020	70	75	5,13

Standard

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.4845	DALI	20	1.814	3000	80	OPAL	23	920	70	75	1,77
005.0001.4847	DALI	22	2.016	3000	80	OPAL	23	1020	70	75	1,93
005.0001.4849	DALI	24	2.218	3000	80	OPAL	23	1120	70	75	2,09
005.0001.4851	DALI	26	2.419	3000	80	OPAL	23	1220	70	75	2,25
005.0001.4853	DALI	28	2.621	3000	80	OPAL	23	1320	70	75	2,41
005.0001.4855	DALI	30	2.822	3000	80	OPAL	23	1420	70	75	2,57
005.0001.4857	DALI	32	3.024	3000	80	OPAL	23	1520	70	75	2,73
005.0001.4859	DALI	35	3.226	3000	80	OPAL	23	1620	70	75	2,89
005.0001.4861	DALI	37	3.427	3000	80	OPAL	23	1720	70	75	3,05
005.0001.4863	DALI	39	3.629	3000	80	OPAL	23	1820	70	75	3,21
005.0001.4865	DALI	41	3.830	3000	80	OPAL	23	1920	70	75	3,37
005.0001.4867	DALI	43	4.032	3000	80	OPAL	23	2020	70	75	3,53
005.0001.4869	DALI	45	4.234	3000	80	OPAL	23	2120	70	75	3,69
005.0001.4871	DALI	48	4.435	3000	80	OPAL	23	2220	70	75	3,85
005.0001.4873	DALI	50	4.637	3000	80	OPAL	23	2320	70	75	4,01
005.0001.4875	DALI	52	4.838	3000	80	OPAL	23	2420	70	75	4,17
005.0001.4877	DALI	54	5.040	3000	80	OPAL	23	2520	70	75	4,33
005.0001.4879	DALI	56	5.242	3000	80	OPAL	23	2620	70	75	4,49
005.0001.4881	DALI	58	5.443	3000	80	OPAL	23	2720	70	75	4,65
005.0001.4883	DALI	61	5.645	3000	80	OPAL	23	2820	70	75	4,81
005.0001.4885	DALI	63	5.846	3000	80	OPAL	23	2920	70	75	4,97
005.0001.4887	DALI	65	6.048	3000	80	OPAL	23	3020	70	75	5,13



felis E – Lichtkanal Einbauleuchte

High Power

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.4842	DALI	20	1.814	3000	80	OPAL	23	620	70	75	1,29
005.0001.4843	DALI	23	2.116	3000	80	OPAL	23	720	70	75	1,45
005.0001.4844	DALI	26	2.419	3000	80	OPAL	23	820	70	75	1,61
005.0001.4846	DALI	30	2.721	3000	80	OPAL	23	920	70	75	1,77
005.0001.4848	DALI	32	3.024	3000	80	OPAL	23	1020	70	75	1,93
005.0001.4850	DALI	36	3.326	3000	80	OPAL	23	1120	70	75	2,09
005.0001.4852	DALI	39	3.628	3000	80	OPAL	23	1220	70	75	2,25
005.0001.4854	DALI	42	3.931	3000	80	OPAL	23	1320	70	75	2,41
005.0001.4856	DALI	45	4.233	3000	80	OPAL	23	1420	70	75	2,57
005.0001.4858	DALI	49	4.535	3000	80	OPAL	23	1520	70	75	2,73
005.0001.4860	DALI	52	4.838	3000	80	OPAL	23	1620	70	75	2,89
005.0001.4862	DALI	55	5.140	3000	80	OPAL	23	1720	70	75	3,05
005.0001.4864	DALI	58	5.442	3000	80	OPAL	23	1820	70	75	3,21
005.0001.4866	DALI	62	5.745	3000	80	OPAL	23	1920	70	75	3,37
005.0001.4868	DALI	65	6.047	3000	80	OPAL	23	2020	70	75	3,53
005.0001.4870	DALI	68	6.349	3000	80	OPAL	23	2120	70	75	3,69
005.0001.4872	DALI	71	6.652	3000	80	OPAL	23	2220	70	75	3,85
005.0001.4874	DALI	75	6.954	3000	80	OPAL	23	2320	70	75	4,01
005.0001.4876	DALI	78	7.256	3000	80	OPAL	23	2420	70	75	4,17
005.0001.4878	DALI	81	7.559	3000	80	OPAL	23	2520	70	75	4,33
005.0001.4880	DALI	84	7.861	3000	80	OPAL	23	2620	70	75	4,49
005.0001.4882	DALI	88	8.164	3000	80	OPAL	23	2720	70	75	4,65
005.0001.4884	DALI	91	8.466	3000	80	OPAL	23	2820	70	75	4,81
005.0001.4886	DALI	94	8.768	3000	80	OPAL	23	2920	70	75	4,97
005.0001.4888	DALI	97	9.071	3000	80	OPAL	23	3020	70	75	5,13

Standard

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.4892	DALI	20	1.928	4000	80	OPAL	23	920	70	75	1,77
005.0001.4894	DALI	22	2.142	4000	80	OPAL	23	1020	70	75	1,93
005.0001.4896	DALI	24	2.356	4000	80	OPAL	23	1120	70	75	2,09
005.0001.4898	DALI	26	2.570	4000	80	OPAL	23	1220	70	75	2,25
005.0001.4900	DALI	28	2.785	4000	80	OPAL	23	1320	70	75	2,41
005.0001.4902	DALI	30	2.999	4000	80	OPAL	23	1420	70	75	2,57
005.0001.4904	DALI	32	3.213	4000	80	OPAL	23	1520	70	75	2,73
005.0001.4906	DALI	35	3.427	4000	80	OPAL	23	1620	70	75	2,89
005.0001.4908	DALI	37	3.641	4000	80	OPAL	23	1720	70	75	3,05
005.0001.4910	DALI	39	3.856	4000	80	OPAL	23	1820	70	75	3,21
005.0001.4912	DALI	41	4.070	4000	80	OPAL	23	1920	70	75	3,37
005.0001.4914	DALI	43	4.284	4000	80	OPAL	23	2020	70	75	3,53
005.0001.4916	DALI	45	4.498	4000	80	OPAL	23	2120	70	75	3,69
005.0001.4918	DALI	48	4.712	4000	80	OPAL	23	2220	70	75	3,85
005.0001.4920	DALI	50	4.927	4000	80	OPAL	23	2320	70	75	4,01
005.0001.4922	DALI	52	5.141	4000	80	OPAL	23	2420	70	75	4,17



felis E – Lichtkanal Einbauleuchte

Standard

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.4924	DALI	54	5.355	4000	80	OPAL	23	2520	70	75	4,33
005.0001.4926	DALI	56	5.569	4000	80	OPAL	23	2620	70	75	4,49
005.0001.4928	DALI	58	5.783	4000	80	OPAL	23	2720	70	75	4,65
005.0001.4930	DALI	61	5.998	4000	80	OPAL	23	2820	70	75	4,81
005.0001.4932	DALI	63	6.212	4000	80	OPAL	23	2920	70	75	4,97
005.0001.4934	DALI	65	6.426	4000	80	OPAL	23	3020	70	75	5,13

High Power

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.4889	DALI	20	1.928	4000	80	OPAL	23	620	70	75	1,29
005.0001.4890	DALI	23	2.249	4000	80	OPAL	23	720	70	75	1,45
005.0001.4891	DALI	26	2.570	4000	80	OPAL	23	820	70	75	1,61
005.0001.4893	DALI	30	2.891	4000	80	OPAL	23	920	70	75	1,77
005.0001.4895	DALI	32	3.213	4000	80	OPAL	23	1020	70	75	1,93
005.0001.4897	DALI	36	3.534	4000	80	OPAL	23	1120	70	75	2,09
005.0001.4899	DALI	39	3.855	4000	80	OPAL	23	1220	70	75	2,25
005.0001.4901	DALI	42	4.176	4000	80	OPAL	23	1320	70	75	2,41
005.0001.4903	DALI	45	4.498	4000	80	OPAL	23	1420	70	75	2,57
005.0001.4905	DALI	49	4.819	4000	80	OPAL	23	1520	70	75	2,73
005.0001.4907	DALI	52	5.140	4000	80	OPAL	23	1620	70	75	2,89
005.0001.4909	DALI	55	5.461	4000	80	OPAL	23	1720	70	75	3,05
005.0001.4911	DALI	58	5.783	4000	80	OPAL	23	1820	70	75	3,21
005.0001.4913	DALI	62	6.104	4000	80	OPAL	23	1920	70	75	3,37
005.0001.4915	DALI	65	6.425	4000	80	OPAL	23	2020	70	75	3,53
005.0001.4917	DALI	68	6.746	4000	80	OPAL	23	2120	70	75	3,69
005.0001.4919	DALI	71	7.068	4000	80	OPAL	23	2220	70	75	3,85
005.0001.4921	DALI	75	7.389	4000	80	OPAL	23	2320	70	75	4,01
005.0001.4923	DALI	78	7.710	4000	80	OPAL	23	2420	70	75	4,17
005.0001.4925	DALI	81	8.031	4000	80	OPAL	23	2520	70	75	4,33
005.0001.4927	DALI	84	8.353	4000	80	OPAL	23	2620	70	75	4,49
005.0001.4929	DALI	88	8.674	4000	80	OPAL	23	2720	70	75	4,65
005.0001.4931	DALI	91	8.995	4000	80	OPAL	23	2820	70	75	4,81
005.0001.4933	DALI	94	9.316	4000	80	OPAL	23	2920	70	75	4,97
005.0001.4935	DALI	97	9.638	4000	80	OPAL	23	3020	70	75	5,13

felis E – Lichtkanal Einbauleuchte

Winkelformteile

Standard

Artikelnummer	Verbinder	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
0001.0847	90°	4,3	403	3000K	80	OPAL	23	147x147	70	75	0,60
0001.0849	135°	4,3	403	3000K	80	OPAL	23	125x125	70	75	0,60
0001.0851	T	6,5	605	3000K	80	OPAL	23	224x147	70	75	1,00
0001.0853	X	8,7	806	3000K	80	OPAL	23	224x224	70	75	1,20

Artikelnummer	Verbinder	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
0001.0855	90°	4,3	428	4000K	80	OPAL	23	147x147	70	75	0,60
0001.0857	135°	4,3	428	4000K	80	OPAL	23	125x125	70	75	0,60
0001.0859	T	6,5	643	4000K	80	OPAL	23	224x147	70	75	1,00
0001.0861	X	8,7	857	4000K	80	OPAL	23	224x224	70	75	1,20

High Power

Artikelnummer	Verbinder	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
0001.0848	90°	6,5	605	3000K	80	OPAL	23	147x147	70	75	0,60
0001.0850	135°	6,5	605	3000K	80	OPAL	23	125x125	70	75	0,60
0001.0852	T	9,7	907	3000K	80	OPAL	23	224x147	70	75	1,00
0001.0854	X	13,0	1.209	3000K	80	OPAL	23	224x224	70	75	1,20

Artikelnummer	Verbinder	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
0001.0856	90°	6,5	643	4000K	80	OPAL	23	147x147	70	75	0,60
0001.0858	135°	6,5	643	4000K	80	OPAL	23	125x125	70	75	0,60
0001.0860	T	9,7	964	4000K	80	OPAL	23	224x147	70	75	1,00
0001.0862	X	13,0	1.285	4000K	80	OPAL	23	224x224	70	75	1,20

Zubehör allgemein

Artikelnummer	Beschreibung	A	B	C
0001.0879	monos felis E Endkappe in Profilarbe			
0001.0880	monos felis E Längsverbinder			
0001.0881	monos felis E Leerprofil			
	mit Abdeckung je laufender Meter	1000	70	75

felis E – Lichtkanal Einbauleuchte

Standard

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.4939	EVG	20	2.570	3000	80	Mikroprisma	19	920	70	75	1,77
005.0001.4941	EVG	22	2.856	3000	80	Mikroprisma	19	1020	70	75	1,93
005.0001.4943	EVG	24	3.142	3000	80	Mikroprisma	19	1120	70	75	2,09
005.0001.4945	EVG	26	3.427	3000	80	Mikroprisma	19	1220	70	75	2,25
005.0001.4947	EVG	28	3.713	3000	80	Mikroprisma	19	1320	70	75	2,41
005.0001.4949	EVG	30	3.998	3000	80	Mikroprisma	19	1420	70	75	2,57
005.0001.4951	EVG	32	4.284	3000	80	Mikroprisma	19	1520	70	75	2,73
005.0001.4953	EVG	35	4.570	3000	80	Mikroprisma	19	1620	70	75	2,89
005.0001.4955	EVG	37	4.855	3000	80	Mikroprisma	19	1720	70	75	3,05
005.0001.4957	EVG	39	5.141	3000	80	Mikroprisma	19	1820	70	75	3,21
005.0001.4959	EVG	41	5.426	3000	80	Mikroprisma	19	1920	70	75	3,37
005.0001.4961	EVG	43	5.712	3000	80	Mikroprisma	19	2020	70	75	3,53
005.0001.4963	EVG	45	5.998	3000	80	Mikroprisma	19	2120	70	75	3,69
005.0001.4965	EVG	48	6.283	3000	80	Mikroprisma	19	2220	70	75	3,85
005.0001.4967	EVG	50	6.569	3000	80	Mikroprisma	19	2320	70	75	4,01
005.0001.4969	EVG	52	6.854	3000	80	Mikroprisma	19	2420	70	75	4,17
005.0001.4971	EVG	54	7.140	3000	80	Mikroprisma	19	2520	70	75	4,33
005.0001.4973	EVG	56	7.426	3000	80	Mikroprisma	19	2620	70	75	4,49
005.0001.4975	EVG	58	7.711	3000	80	Mikroprisma	19	2720	70	75	4,65
005.0001.4977	EVG	61	7.997	3000	80	Mikroprisma	19	2820	70	75	4,81
005.0001.4979	EVG	63	8.282	3000	80	Mikroprisma	19	2920	70	75	4,97
005.0001.4981	EVG	65	8.568	3000	80	Mikroprisma	19	3020	70	75	5,13

High Power

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.4936	EVG	20	2.570	3000	80	Mikroprisma	19	620	70	75	1,29
005.0001.4937	EVG	23	2.998	3000	80	Mikroprisma	19	720	70	75	1,45
005.0001.4938	EVG	26	3.427	3000	80	Mikroprisma	19	820	70	75	1,61
005.0001.4940	EVG	30	3.855	3000	80	Mikroprisma	19	920	70	75	1,77
005.0001.4942	EVG	32	4.283	3000	80	Mikroprisma	19	1020	70	75	1,93
005.0001.4944	EVG	36	4.712	3000	80	Mikroprisma	19	1120	70	75	2,09
005.0001.4946	EVG	39	5.140	3000	80	Mikroprisma	19	1220	70	75	2,25
005.0001.4948	EVG	42	5.568	3000	80	Mikroprisma	19	1320	70	75	2,41
005.0001.4950	EVG	45	5.997	3000	80	Mikroprisma	19	1420	70	75	2,57
005.0001.4952	EVG	49	6.425	3000	80	Mikroprisma	19	1520	70	75	2,73
005.0001.4954	EVG	52	6.853	3000	80	Mikroprisma	19	1620	70	75	2,89
005.0001.4956	EVG	55	7.282	3000	80	Mikroprisma	19	1720	70	75	3,05
005.0001.4958	EVG	58	7.710	3000	80	Mikroprisma	19	1820	70	75	3,21
005.0001.4960	EVG	62	8.138	3000	80	Mikroprisma	19	1920	70	75	3,37
005.0001.4962	EVG	65	8.567	3000	80	Mikroprisma	19	2020	70	75	3,53
005.0001.4964	EVG	68	8.995	3000	80	Mikroprisma	19	2120	70	75	3,69
005.0001.4966	EVG	71	9.423	3000	80	Mikroprisma	19	2220	70	75	3,85
005.0001.4968	EVG	75	9.852	3000	80	Mikroprisma	19	2320	70	75	4,01
005.0001.4970	EVG	78	10.280	3000	80	Mikroprisma	19	2420	70	75	4,17
005.0001.4972	EVG	81	10.708	3000	80	Mikroprisma	19	2520	70	75	4,33



felis E – Lichtkanal Einbauleuchte

High Power

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.4974	EVG	84	11.137	3000	80	Mikroprisma	19	2620	70	75	4,49
005.0001.4976	EVG	88	11.565	3000	80	Mikroprisma	19	2720	70	75	4,65
005.0001.4978	EVG	91	11.993	3000	80	Mikroprisma	19	2820	70	75	4,81
005.0001.4980	EVG	94	12.422	3000	80	Mikroprisma	19	2920	70	75	4,97
005.0001.4982	EVG	97	12.850	3000	80	Mikroprisma	19	3020	70	75	5,13

Standard

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.4986	EVG	20	2.731	4000	80	Mikroprisma	19	920	70	75	1,77
005.0001.4988	EVG	22	3.035	4000	80	Mikroprisma	19	1020	70	75	1,93
005.0001.4990	EVG	24	3.338	4000	80	Mikroprisma	19	1120	70	75	2,09
005.0001.4992	EVG	26	3.641	4000	80	Mikroprisma	19	1220	70	75	2,25
005.0001.4994	EVG	28	3.945	4000	80	Mikroprisma	19	1320	70	75	2,41
005.0001.4996	EVG	30	4.248	4000	80	Mikroprisma	19	1420	70	75	2,57
005.0001.4998	EVG	32	4.552	4000	80	Mikroprisma	19	1520	70	75	2,73
005.0001.5000	EVG	35	4.855	4000	80	Mikroprisma	19	1620	70	75	2,89
005.0001.5002	EVG	37	5.159	4000	80	Mikroprisma	19	1720	70	75	3,05
005.0001.5004	EVG	39	5.462	4000	80	Mikroprisma	19	1820	70	75	3,21
005.0001.5006	EVG	41	5.766	4000	80	Mikroprisma	19	1920	70	75	3,37
005.0001.5008	EVG	43	6.069	4000	80	Mikroprisma	19	2020	70	75	3,53
005.0001.5010	EVG	45	6.372	4000	80	Mikroprisma	19	2120	70	75	3,69
005.0001.5012	EVG	48	6.676	4000	80	Mikroprisma	19	2220	70	75	3,85
005.0001.5014	EVG	50	6.979	4000	80	Mikroprisma	19	2320	70	75	4,01
005.0001.5016	EVG	52	7.283	4000	80	Mikroprisma	19	2420	70	75	4,17
005.0001.5018	EVG	54	7.586	4000	80	Mikroprisma	19	2520	70	75	4,33
005.0001.5020	EVG	56	7.890	4000	80	Mikroprisma	19	2620	70	75	4,49
005.0001.5022	EVG	58	8.193	4000	80	Mikroprisma	19	2720	70	75	4,65
005.0001.5024	EVG	61	8.497	4000	80	Mikroprisma	19	2820	70	75	4,81
005.0001.5026	EVG	63	8.800	4000	80	Mikroprisma	19	2920	70	75	4,97
005.0001.5028	EVG	65	9.104	4000	80	Mikroprisma	19	3020	70	75	5,13

High Power

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.4983	EVG	20	2.731	4000	80	Mikroprisma	19	620	70	75	1,29
005.0001.4984	EVG	23	3.186	4000	80	Mikroprisma	19	720	70	75	1,45
005.0001.4985	EVG	26	3.641	4000	80	Mikroprisma	19	820	70	75	1,61
005.0001.4987	EVG	30	4.096	4000	80	Mikroprisma	19	920	70	75	1,77
005.0001.4989	EVG	32	4.551	4000	80	Mikroprisma	19	1020	70	75	1,93
005.0001.4991	EVG	36	5.006	4000	80	Mikroprisma	19	1120	70	75	2,09
005.0001.4993	EVG	39	5.461	4000	80	Mikroprisma	19	1220	70	75	2,25
005.0001.4995	EVG	42	5.916	4000	80	Mikroprisma	19	1320	70	75	2,41
005.0001.4997	EVG	45	6.371	4000	80	Mikroprisma	19	1420	70	75	2,57

felis E – Lichtkanal Einbauleuchte

High Power

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.4999	EVG	49	6.827	4000	80	Mikroprisma	19	1520	70	75	2,73
005.0001.5001	EVG	52	7.282	4000	80	Mikroprisma	19	1620	70	75	2,89
005.0001.5003	EVG	55	7.737	4000	80	Mikroprisma	19	1720	70	75	3,05
005.0001.5005	EVG	58	8.192	4000	80	Mikroprisma	19	1820	70	75	3,21
005.0001.5007	EVG	62	8.647	4000	80	Mikroprisma	19	1920	70	75	3,37
005.0001.5009	EVG	65	9.102	4000	80	Mikroprisma	19	2020	70	75	3,53
005.0001.5011	EVG	68	9.557	4000	80	Mikroprisma	19	2120	70	75	3,69
005.0001.5013	EVG	71	10.012	4000	80	Mikroprisma	19	2220	70	75	3,85
005.0001.5015	EVG	75	10.467	4000	80	Mikroprisma	19	2320	70	75	4,01
005.0001.5017	EVG	78	10.923	4000	80	Mikroprisma	19	2420	70	75	4,17
005.0001.5019	EVG	81	11.378	4000	80	Mikroprisma	19	2520	70	75	4,33
005.0001.5021	EVG	84	11.833	4000	80	Mikroprisma	19	2620	70	75	4,49
005.0001.5023	EVG	88	12.288	4000	80	Mikroprisma	19	2720	70	75	4,65
005.0001.5025	EVG	91	12.743	4000	80	Mikroprisma	19	2820	70	75	4,81
005.0001.5027	EVG	94	13.198	4000	80	Mikroprisma	19	2920	70	75	4,97
005.0001.5029	EVG	97	13.653	4000	80	Mikroprisma	19	3020	70	75	5,13

Standard

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.5033	DALI	20	2.570	3000	80	Mikroprisma	19	920	70	75	1,77
005.0001.5035	DALI	22	2.856	3000	80	Mikroprisma	19	1020	70	75	1,93
005.0001.5037	DALI	24	3.142	3000	80	Mikroprisma	19	1120	70	75	2,09
005.0001.5039	DALI	26	3.427	3000	80	Mikroprisma	19	1220	70	75	2,25
005.0001.5041	DALI	28	3.713	3000	80	Mikroprisma	19	1320	70	75	2,41
005.0001.5043	DALI	30	3.998	3000	80	Mikroprisma	19	1420	70	75	2,57
005.0001.5045	DALI	32	4.284	3000	80	Mikroprisma	19	1520	70	75	2,73
005.0001.5047	DALI	35	4.570	3000	80	Mikroprisma	19	1620	70	75	2,89
005.0001.5049	DALI	37	4.855	3000	80	Mikroprisma	19	1720	70	75	3,05
005.0001.5051	DALI	39	5.141	3000	80	Mikroprisma	19	1820	70	75	3,21
005.0001.5053	DALI	41	5.426	3000	80	Mikroprisma	19	1920	70	75	3,37
005.0001.5055	DALI	43	5.712	3000	80	Mikroprisma	19	2020	70	75	3,53
005.0001.5057	DALI	45	5.998	3000	80	Mikroprisma	19	2120	70	75	3,69
005.0001.5059	DALI	48	6.283	3000	80	Mikroprisma	19	2220	70	75	3,85
005.0001.5061	DALI	50	6.569	3000	80	Mikroprisma	19	2320	70	75	4,01
005.0001.5063	DALI	52	6.854	3000	80	Mikroprisma	19	2420	70	75	4,17
005.0001.5065	DALI	54	7.140	3000	80	Mikroprisma	19	2520	70	75	4,33
005.0001.5067	DALI	56	7.426	3000	80	Mikroprisma	19	2620	70	75	4,49
005.0001.5069	DALI	58	7.711	3000	80	Mikroprisma	19	2720	70	75	4,65
005.0001.5071	DALI	61	7.997	3000	80	Mikroprisma	19	2820	70	75	4,81
005.0001.5073	DALI	63	8.282	3000	80	Mikroprisma	19	2920	70	75	4,97
005.0001.5075	DALI	65	8.568	3000	80	Mikroprisma	19	3020	70	75	5,13

felis E – Lichtkanal Einbauleuchte

High Power

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.5030	DALI	20	2.570	3000	80	Mikroprisma	19	620	70	75	1,29
005.0001.5031	DALI	23	2.998	3000	80	Mikroprisma	19	720	70	75	1,45
005.0001.5032	DALI	26	3.427	3000	80	Mikroprisma	19	820	70	75	1,61
005.0001.5034	DALI	30	3.855	3000	80	Mikroprisma	19	920	70	75	1,77
005.0001.5036	DALI	32	4.283	3000	80	Mikroprisma	19	1020	70	75	1,93
005.0001.5038	DALI	36	4.712	3000	80	Mikroprisma	19	1120	70	75	2,09
005.0001.5040	DALI	39	5.140	3000	80	Mikroprisma	19	1220	70	75	2,25
005.0001.5042	DALI	42	5.568	3000	80	Mikroprisma	19	1320	70	75	2,41
005.0001.5044	DALI	45	5.997	3000	80	Mikroprisma	19	1420	70	75	2,57
005.0001.5046	DALI	49	6.425	3000	80	Mikroprisma	19	1520	70	75	2,73
005.0001.5048	DALI	52	6.853	3000	80	Mikroprisma	19	1620	70	75	2,89
005.0001.5050	DALI	55	7.282	3000	80	Mikroprisma	19	1720	70	75	3,05
005.0001.5052	DALI	58	7.710	3000	80	Mikroprisma	19	1820	70	75	3,21
005.0001.5054	DALI	62	8.138	3000	80	Mikroprisma	19	1920	70	75	3,37
005.0001.5056	DALI	65	8.567	3000	80	Mikroprisma	19	2020	70	75	3,53
005.0001.5058	DALI	68	8.995	3000	80	Mikroprisma	19	2120	70	75	3,69
005.0001.5060	DALI	71	9.423	3000	80	Mikroprisma	19	2220	70	75	3,85
005.0001.5062	DALI	75	9.852	3000	80	Mikroprisma	19	2320	70	75	4,01
005.0001.5064	DALI	78	10.280	3000	80	Mikroprisma	19	2420	70	75	4,17
005.0001.5066	DALI	81	10.708	3000	80	Mikroprisma	19	2520	70	75	4,33
005.0001.5068	DALI	84	11.137	3000	80	Mikroprisma	19	2620	70	75	4,49
005.0001.5070	DALI	88	11.565	3000	80	Mikroprisma	19	2720	70	75	4,65
005.0001.5072	DALI	91	11.993	3000	80	Mikroprisma	19	2820	70	75	4,81
005.0001.5074	DALI	94	12.422	3000	80	Mikroprisma	19	2920	70	75	4,97
005.0001.5076	DALI	97	12.850	3000	80	Mikroprisma	19	3020	70	75	5,13

Standard

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.5080	DALI	20	2.731	4000	80	Mikroprisma	19	920	70	75	1,77
005.0001.5082	DALI	22	3.035	4000	80	Mikroprisma	19	1020	70	75	1,93
005.0001.5084	DALI	24	3.338	4000	80	Mikroprisma	19	1120	70	75	2,09
005.0001.5086	DALI	26	3.641	4000	80	Mikroprisma	19	1220	70	75	2,25
005.0001.5088	DALI	28	3.945	4000	80	Mikroprisma	19	1320	70	75	2,41
005.0001.5090	DALI	30	4.248	4000	80	Mikroprisma	19	1420	70	75	2,57
005.0001.5092	DALI	32	4.552	4000	80	Mikroprisma	19	1520	70	75	2,73
005.0001.5094	DALI	35	4.855	4000	80	Mikroprisma	19	1620	70	75	2,89
005.0001.5096	DALI	37	5.159	4000	80	Mikroprisma	19	1720	70	75	3,05
005.0001.5098	DALI	39	5.462	4000	80	Mikroprisma	19	1820	70	75	3,21
005.0001.5100	DALI	41	5.766	4000	80	Mikroprisma	19	1920	70	75	3,37
005.0001.5102	DALI	43	6.069	4000	80	Mikroprisma	19	2020	70	75	3,53
005.0001.5104	DALI	45	6.372	4000	80	Mikroprisma	19	2120	70	75	3,69
005.0001.5106	DALI	48	6.676	4000	80	Mikroprisma	19	2220	70	75	3,85
005.0001.5108	DALI	50	6.979	4000	80	Mikroprisma	19	2320	70	75	4,01
005.0001.5110	DALI	52	7.283	4000	80	Mikroprisma	19	2420	70	75	4,17



felis E – Lichtkanal Einbauleuchte

Standard

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.5112	DALI	54	7.586	4000	80	Mikroprisma	19	2520	70	75	4,33
005.0001.5114	DALI	56	7.890	4000	80	Mikroprisma	19	2620	70	75	4,49
005.0001.5116	DALI	58	8.193	4000	80	Mikroprisma	19	2720	70	75	4,65
005.0001.5118	DALI	61	8.497	4000	80	Mikroprisma	19	2820	70	75	4,81
005.0001.5120	DALI	63	8.800	4000	80	Mikroprisma	19	2920	70	75	4,97
005.0001.5122	DALI	65	9.104	4000	80	Mikroprisma	19	3020	70	75	5,13

High Power

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
005.0001.5077	DALI	20	2.731	4000	80	Mikroprisma	19	620	70	75	1,29
005.0001.5078	DALI	23	3.186	4000	80	Mikroprisma	19	720	70	75	1,45
005.0001.5079	DALI	26	3.641	4000	80	Mikroprisma	19	820	70	75	1,61
005.0001.5081	DALI	30	4.096	4000	80	Mikroprisma	19	920	70	75	1,77
005.0001.5083	DALI	32	4.551	4000	80	Mikroprisma	19	1020	70	75	1,93
005.0001.5085	DALI	36	5.006	4000	80	Mikroprisma	19	1120	70	75	2,09
005.0001.5087	DALI	39	5.461	4000	80	Mikroprisma	19	1220	70	75	2,25
005.0001.5089	DALI	42	5.916	4000	80	Mikroprisma	19	1320	70	75	2,41
005.0001.5091	DALI	45	6.371	4000	80	Mikroprisma	19	1420	70	75	2,57
005.0001.5093	DALI	49	6.827	4000	80	Mikroprisma	19	1520	70	75	2,73
005.0001.5095	DALI	52	7.282	4000	80	Mikroprisma	19	1620	70	75	2,89
005.0001.5097	DALI	55	7.737	4000	80	Mikroprisma	19	1720	70	75	3,05
005.0001.5099	DALI	58	8.192	4000	80	Mikroprisma	19	1820	70	75	3,21
005.0001.5101	DALI	62	8.647	4000	80	Mikroprisma	19	1920	70	75	3,37
005.0001.5103	DALI	65	9.102	4000	80	Mikroprisma	19	2020	70	75	3,53
005.0001.5105	DALI	68	9.557	4000	80	Mikroprisma	19	2120	70	75	3,69
005.0001.5107	DALI	71	10.012	4000	80	Mikroprisma	19	2220	70	75	3,85
005.0001.5109	DALI	75	10.467	4000	80	Mikroprisma	19	2320	70	75	4,01
005.0001.5111	DALI	78	10.923	4000	80	Mikroprisma	19	2420	70	75	4,17
005.0001.5113	DALI	81	11.378	4000	80	Mikroprisma	19	2520	70	75	4,33
005.0001.5115	DALI	84	11.833	4000	80	Mikroprisma	19	2620	70	75	4,49
005.0001.5117	DALI	88	12.288	4000	80	Mikroprisma	19	2720	70	75	4,65
005.0001.5119	DALI	91	12.743	4000	80	Mikroprisma	19	2820	70	75	4,81
005.0001.5121	DALI	94	13.198	4000	80	Mikroprisma	19	2920	70	75	4,97
005.0001.5123	DALI	97	13.653	4000	80	Mikroprisma	19	3020	70	75	5,13

felis E – Lichtkanal Einbauleuchte

Winkelformteile

Standard

Artikelnummer	Verbinder	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
0001.0863	90°	4,3	571	3000K	80	Mikroprisma	19	147x147	70	75	0,60
0001.0865	135°	4,3	571	3000K	80	Mikroprisma	19	125x125	70	75	0,60
0001.0867	T	6,5	857	3000K	80	Mikroprisma	19	224x147	70	75	1,00
0001.0869	X	8,7	1.142	3000K	80	Mikroprisma	19	224x224	70	75	1,20

Artikelnummer	Verbinder	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
0001.0871	90°	4,3	607	4000K	80	Mikroprisma	19	147x147	70	75	0,60
0001.0873	135°	4,3	607	4000K	80	Mikroprisma	19	125x125	70	75	0,60
0001.0875	T	6,5	910	4000K	80	Mikroprisma	19	224x147	70	75	1,00
0001.0877	X	8,7	1.214	4000K	80	Mikroprisma	19	224x224	70	75	1,20

High Power

Artikelnummer	Verbinder	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
0001.0864	90°	6,5	857	3000K	80	Mikroprisma	19	147x147	70	75	0,60
0001.0866	135°	6,5	857	3000K	80	Mikroprisma	19	125x125	70	75	0,60
0001.0868	T	9,7	1.285	3000K	80	Mikroprisma	19	224x147	70	75	1,00
0001.0870	X	13,0	1.713	3000K	80	Mikroprisma	19	224x224	70	75	1,20

Artikelnummer	Verbinder	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C	Kg
0001.0872	90°	6,5	910	4000K	80	Mikroprisma	19	147x147	70	75	0,60
0001.0874	135°	6,5	910	4000K	80	Mikroprisma	19	125x125	70	75	0,60
0001.0876	T	9,7	1.365	4000K	80	Mikroprisma	19	224x147	70	75	1,00
0001.0878	X	13,0	1.820	4000K	80	Mikroprisma	19	224x224	70	75	1,20

Zubehör allgemein

Artikelnummer	Beschreibung	A	B	C
0001.0879	monos felis E Endkappe in Profilarbe			
0001.0880	monos felis E Längsverbinder			
0001.0881	monos felis E Leerprofil			
	mit Abdeckung je laufender Meter	1000	70	75