



tabit – Lichtkanal Anbau- oder Pendelleuchte



monos LED Lichtkanal **tabit** als Anbau- oder Pendelleuchte, CRI>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer 50.000h-L80/B10, LED auswechselbar, Leuchtengehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9016 Weiss (andere RAL Farben auf Anfrage), Abdeckung Opal oder Mikroprisma. Endkappen und Montagezubehör separat bestellen.



Winkelformteile werden durch die anschließende Leuchte gespeist.

Option Wandmontage: monos.de/D25.011REV00

Option Stromschiene: monos.de/D25.012REV00



tabit – Lichtkanal Anbau- oder Pendelleuchte

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR <	CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5575	EVG	20,0	1.814	3000	23	80	OPAL	920	45	50	1,50
005.0001.5576	EVG	22,0	2.016	3000	23	80	OPAL	1020	45	50	1,63
005.0001.5577	EVG	24,0	2.218	3000	23	80	OPAL	1120	45	50	1,76
005.0001.5578	EVG	26,0	2.419	3000	23	80	OPAL	1220	45	50	1,89
005.0001.5579	EVG	28,0	2.621	3000	23	80	OPAL	1320	45	50	2,02
005.0001.5580	EVG	31,0	2.822	3000	23	80	OPAL	1420	45	50	2,15
005.0001.5581	EVG	33,0	3.024	3000	23	80	OPAL	1520	45	50	2,28
005.0001.5582	EVG	35,0	3.226	3000	23	80	OPAL	1620	45	50	2,41
005.0001.5583	EVG	37,0	3.427	3000	23	80	OPAL	1720	45	50	2,54
005.0001.5584	EVG	39,0	3.629	3000	23	80	OPAL	1820	45	50	2,67
005.0001.5585	EVG	42,0	3.830	3000	23	80	OPAL	1920	45	50	2,80
005.0001.5586	EVG	44,0	4.032	3000	23	80	OPAL	2020	45	50	2,93
005.0001.5587	EVG	46,0	4.234	3000	23	80	OPAL	2120	45	50	3,06
005.0001.5588	EVG	48,0	4.435	3000	23	80	OPAL	2220	45	50	3,19
005.0001.5589	EVG	50,0	4.637	3000	23	80	OPAL	2320	45	50	3,32
005.0001.5590	EVG	52,0	4.838	3000	23	80	OPAL	2420	45	50	3,45
005.0001.5591	EVG	54,0	5.040	3000	23	80	OPAL	2520	45	50	3,58
005.0001.5592	EVG	57,0	5.242	3000	23	80	OPAL	2620	45	50	3,71
005.0001.5593	EVG	59,0	5.443	3000	23	80	OPAL	2720	45	50	3,84
005.0001.5594	EVG	61,0	5.645	3000	23	80	OPAL	2820	45	50	3,97
005.0001.5595	EVG	63,0	5.846	3000	23	80	OPAL	2920	45	50	4,10
005.0001.5596	EVG	65,0	6.048	3000	23	80	OPAL	3020	45	50	4,23

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR <	CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5597	EVG	20,0	1.928	4000	23	80	OPAL	920	45	50	1,50
005.0001.5598	EVG	22,0	2.142	4000	23	80	OPAL	1020	45	50	1,63
005.0001.5599	EVG	24,0	2.356	4000	23	80	OPAL	1120	45	50	1,76
005.0001.5600	EVG	26,0	2.570	4000	23	80	OPAL	1220	45	50	1,89
005.0001.5601	EVG	28,0	2.785	4000	23	80	OPAL	1320	45	50	2,02
005.0001.5602	EVG	31,0	2.999	4000	23	80	OPAL	1420	45	50	2,15
005.0001.5603	EVG	33,0	3.213	4000	23	80	OPAL	1520	45	50	2,28
005.0001.5604	EVG	35,0	3.427	4000	23	80	OPAL	1620	45	50	2,41
005.0001.5605	EVG	37,0	3.641	4000	23	80	OPAL	1720	45	50	2,54
005.0001.5606	EVG	39,0	3.856	4000	23	80	OPAL	1820	45	50	2,67
005.0001.5607	EVG	42,0	4.070	4000	23	80	OPAL	1920	45	50	2,80
005.0001.5608	EVG	44,0	4.284	4000	23	80	OPAL	2020	45	50	2,93
005.0001.5609	EVG	46,0	4.498	4000	23	80	OPAL	2120	45	50	3,06
005.0001.5610	EVG	48,0	4.712	4000	23	80	OPAL	2220	45	50	3,19
005.0001.5611	EVG	50,0	4.927	4000	23	80	OPAL	2320	45	50	3,32
005.0001.5612	EVG	52,0	5.141	4000	23	80	OPAL	2420	45	50	3,45
005.0001.5613	EVG	54,0	5.355	4000	23	80	OPAL	2520	45	50	3,58
005.0001.5614	EVG	57,0	5.569	4000	23	80	OPAL	2620	45	50	3,71
005.0001.5615	EVG	59,0	5.783	4000	23	80	OPAL	2720	45	50	3,84
005.0001.5616	EVG	61,0	5.998	4000	23	80	OPAL	2820	45	50	3,97
005.0001.5617	EVG	63,0	6.212	4000	23	80	OPAL	2920	45	50	4,10
005.0001.5618	EVG	65,0	6.426	4000	23	80	OPAL	3020	45	50	4,23



tabit – Lichtkanal Anbau- oder Pendelleuchte

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR <	CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5619	DALI	20,0	1.814	3000	23	80	OPAL	920	45	50	1,50
005.0001.5620	DALI	22,0	2.016	3000	23	80	OPAL	1020	45	50	1,63
005.0001.5621	DALI	24,0	2.218	3000	23	80	OPAL	1120	45	50	1,76
005.0001.5622	DALI	26,0	2.419	3000	23	80	OPAL	1220	45	50	1,89
005.0001.5623	DALI	28,0	2.621	3000	23	80	OPAL	1320	45	50	2,02
005.0001.5624	DALI	31,0	2.822	3000	23	80	OPAL	1420	45	50	2,15
005.0001.5625	DALI	33,0	3.024	3000	23	80	OPAL	1520	45	50	2,28
005.0001.5626	DALI	35,0	3.226	3000	23	80	OPAL	1620	45	50	2,41
005.0001.5627	DALI	37,0	3.427	3000	23	80	OPAL	1720	45	50	2,54
005.0001.5628	DALI	39,0	3.629	3000	23	80	OPAL	1820	45	50	2,67
005.0001.5629	DALI	42,0	3.830	3000	23	80	OPAL	1920	45	50	2,80
005.0001.5630	DALI	44,0	4.032	3000	23	80	OPAL	2020	45	50	2,93
005.0001.5631	DALI	46,0	4.234	3000	23	80	OPAL	2120	45	50	3,06
005.0001.5632	DALI	48,0	4.435	3000	23	80	OPAL	2220	45	50	3,19
005.0001.5633	DALI	50,0	4.637	3000	23	80	OPAL	2320	45	50	3,32
005.0001.5634	DALI	52,0	4.838	3000	23	80	OPAL	2420	45	50	3,45
005.0001.5635	DALI	54,0	5.040	3000	23	80	OPAL	2520	45	50	3,58
005.0001.5636	DALI	57,0	5.242	3000	23	80	OPAL	2620	45	50	3,71
005.0001.5637	DALI	59,0	5.443	3000	23	80	OPAL	2720	45	50	3,84
005.0001.5638	DALI	61,0	5.645	3000	23	80	OPAL	2820	45	50	3,97
005.0001.5639	DALI	63,0	5.846	3000	23	80	OPAL	2920	45	50	4,10
005.0001.5640	DALI	65,0	6.048	3000	23	80	OPAL	3020	45	50	4,23

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR <	CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5641	DALI	20,0	1.928	4000	23	80	OPAL	920	45	50	1,50
005.0001.5642	DALI	22,0	2.142	4000	23	80	OPAL	1020	45	50	1,63
005.0001.5643	DALI	24,0	2.356	4000	23	80	OPAL	1120	45	50	1,76
005.0001.5644	DALI	26,0	2.570	4000	23	80	OPAL	1220	45	50	1,89
005.0001.5645	DALI	28,0	2.785	4000	23	80	OPAL	1320	45	50	2,02
005.0001.5646	DALI	31,0	2.999	4000	23	80	OPAL	1420	45	50	2,15
005.0001.5647	DALI	33,0	3.213	4000	23	80	OPAL	1520	45	50	2,28
005.0001.5648	DALI	35,0	3.427	4000	23	80	OPAL	1620	45	50	2,41
005.0001.5649	DALI	37,0	3.641	4000	23	80	OPAL	1720	45	50	2,54
005.0001.5650	DALI	39,0	3.856	4000	23	80	OPAL	1820	45	50	2,67
005.0001.5651	DALI	42,0	4.070	4000	23	80	OPAL	1920	45	50	2,80
005.0001.5652	DALI	44,0	4.284	4000	23	80	OPAL	2020	45	50	2,93
005.0001.5653	DALI	46,0	4.498	4000	23	80	OPAL	2120	45	50	3,06
005.0001.5654	DALI	48,0	4.712	4000	23	80	OPAL	2220	45	50	3,19
005.0001.5655	DALI	50,0	4.927	4000	23	80	OPAL	2320	45	50	3,32
005.0001.5656	DALI	52,0	5.141	4000	23	80	OPAL	2420	45	50	3,45
005.0001.5657	DALI	54,0	5.355	4000	23	80	OPAL	2520	45	50	3,58
005.0001.5658	DALI	57,0	5.569	4000	23	80	OPAL	2620	45	50	3,71
005.0001.5659	DALI	59,0	5.783	4000	23	80	OPAL	2720	45	50	3,84
005.0001.5660	DALI	61,0	5.998	4000	23	80	OPAL	2820	45	50	3,97
005.0001.5661	DALI	63,0	6.212	4000	23	80	OPAL	2920	45	50	4,10
005.0001.5662	DALI	65,0	6.426	4000	23	80	OPAL	3020	45	50	4,23



tabit – Lichtkanal Anbau- oder Pendelleuchte

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR < CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5663	EVG	20,0	2.570	3000	19 80	Mikroprisma	920	45	50	1,50
005.0001.5664	EVG	22,0	2.856	3000	19 80	Mikroprisma	1020	45	50	1,63
005.0001.5665	EVG	24,0	3.142	3000	19 80	Mikroprisma	1120	45	50	1,76
005.0001.5666	EVG	26,0	3.427	3000	19 80	Mikroprisma	1220	45	50	1,89
005.0001.5667	EVG	28,0	3.713	3000	19 80	Mikroprisma	1320	45	50	2,02
005.0001.5668	EVG	31,0	3.998	3000	19 80	Mikroprisma	1420	45	50	2,15
005.0001.5669	EVG	33,0	4.284	3000	19 80	Mikroprisma	1520	45	50	2,28
005.0001.5670	EVG	35,0	4.570	3000	19 80	Mikroprisma	1620	45	50	2,41
005.0001.5671	EVG	37,0	4.855	3000	19 80	Mikroprisma	1720	45	50	2,54
005.0001.5672	EVG	39,0	5.141	3000	19 80	Mikroprisma	1820	45	50	2,67
005.0001.5673	EVG	42,0	5.426	3000	19 80	Mikroprisma	1920	45	50	2,80
005.0001.5674	EVG	44,0	5.712	3000	19 80	Mikroprisma	2020	45	50	2,93
005.0001.5675	EVG	46,0	5.998	3000	19 80	Mikroprisma	2120	45	50	3,06
005.0001.5676	EVG	48,0	6.283	3000	19 80	Mikroprisma	2220	45	50	3,19
005.0001.5677	EVG	50,0	6.569	3000	19 80	Mikroprisma	2320	45	50	3,32
005.0001.5678	EVG	52,0	6.854	3000	19 80	Mikroprisma	2420	45	50	3,45
005.0001.5679	EVG	54,0	7.140	3000	19 80	Mikroprisma	2520	45	50	3,58
005.0001.5680	EVG	57,0	7.426	3000	19 80	Mikroprisma	2620	45	50	3,71
005.0001.5681	EVG	59,0	7.711	3000	19 80	Mikroprisma	2720	45	50	3,84
005.0001.5682	EVG	61,0	7.997	3000	19 80	Mikroprisma	2820	45	50	3,97
005.0001.5683	EVG	63,0	8.282	3000	19 80	Mikroprisma	2920	45	50	4,10
005.0001.5684	EVG	65,0	8.568	3000	19 80	Mikroprisma	3020	45	50	4,23

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR < CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5685	EVG	20,0	2.731	4000	19 80	Mikroprisma	920	45	50	1,50
005.0001.5686	EVG	22,0	3.035	4000	19 80	Mikroprisma	1020	45	50	1,63
005.0001.5687	EVG	24,0	3.338	4000	19 80	Mikroprisma	1120	45	50	1,76
005.0001.5688	EVG	26,0	3.641	4000	19 80	Mikroprisma	1220	45	50	1,89
005.0001.5689	EVG	28,0	3.945	4000	19 80	Mikroprisma	1320	45	50	2,02
005.0001.5690	EVG	31,0	4.248	4000	19 80	Mikroprisma	1420	45	50	2,15
005.0001.5691	EVG	33,0	4.552	4000	19 80	Mikroprisma	1520	45	50	2,28
005.0001.5692	EVG	35,0	4.855	4000	19 80	Mikroprisma	1620	45	50	2,41
005.0001.5693	EVG	37,0	5.159	4000	19 80	Mikroprisma	1720	45	50	2,54
005.0001.5694	EVG	39,0	5.462	4000	19 80	Mikroprisma	1820	45	50	2,67
005.0001.5695	EVG	42,0	5.766	4000	19 80	Mikroprisma	1920	45	50	2,80
005.0001.5696	EVG	44,0	6.069	4000	19 80	Mikroprisma	2020	45	50	2,93
005.0001.5697	EVG	46,0	6.372	4000	19 80	Mikroprisma	2120	45	50	3,06
005.0001.5698	EVG	48,0	6.676	4000	19 80	Mikroprisma	2220	45	50	3,19
005.0001.5699	EVG	50,0	6.979	4000	19 80	Mikroprisma	2320	45	50	3,32
005.0001.5700	EVG	52,0	7.283	4000	19 80	Mikroprisma	2420	45	50	3,45
005.0001.5701	EVG	54,0	7.586	4000	19 80	Mikroprisma	2520	45	50	3,58
005.0001.5702	EVG	57,0	7.890	4000	19 80	Mikroprisma	2620	45	50	3,71
005.0001.5703	EVG	59,0	8.193	4000	19 80	Mikroprisma	2720	45	50	3,84
005.0001.5704	EVG	61,0	8.497	4000	19 80	Mikroprisma	2820	45	50	3,97
005.0001.5705	EVG	63,0	8.800	4000	19 80	Mikroprisma	2920	45	50	4,10
005.0001.5706	EVG	65,0	9.104	4000	19 80	Mikroprisma	3020	45	50	4,23



tabit – Lichtkanal Anbau- oder Pendelleuchte

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR < CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5707	DALI	20,0	2.570	3000	19 80	Mikroprisma	920	45	50	1,50
005.0001.5708	DALI	22,0	2.856	3000	19 80	Mikroprisma	1020	45	50	1,63
005.0001.5709	DALI	24,0	3.142	3000	19 80	Mikroprisma	1120	45	50	1,76
005.0001.5710	DALI	26,0	3.427	3000	19 80	Mikroprisma	1220	45	50	1,89
005.0001.5711	DALI	28,0	3.713	3000	19 80	Mikroprisma	1320	45	50	2,02
005.0001.5712	DALI	31,0	3.998	3000	19 80	Mikroprisma	1420	45	50	2,15
005.0001.5713	DALI	33,0	4.284	3000	19 80	Mikroprisma	1520	45	50	2,28
005.0001.5714	DALI	35,0	4.570	3000	19 80	Mikroprisma	1620	45	50	2,41
005.0001.5715	DALI	37,0	4.855	3000	19 80	Mikroprisma	1720	45	50	2,54
005.0001.5716	DALI	39,0	5.141	3000	19 80	Mikroprisma	1820	45	50	2,67
005.0001.5717	DALI	42,0	5.426	3000	19 80	Mikroprisma	1920	45	50	2,80
005.0001.5718	DALI	44,0	5.712	3000	19 80	Mikroprisma	2020	45	50	2,93
005.0001.5719	DALI	46,0	5.998	3000	19 80	Mikroprisma	2120	45	50	3,06
005.0001.5720	DALI	48,0	6.283	3000	19 80	Mikroprisma	2220	45	50	3,19
005.0001.5721	DALI	50,0	6.569	3000	19 80	Mikroprisma	2320	45	50	3,32
005.0001.5722	DALI	52,0	6.854	3000	19 80	Mikroprisma	2420	45	50	3,45
005.0001.5723	DALI	54,0	7.140	3000	19 80	Mikroprisma	2520	45	50	3,58
005.0001.5724	DALI	57,0	7.426	3000	19 80	Mikroprisma	2620	45	50	3,71
005.0001.5725	DALI	59,0	7.711	3000	19 80	Mikroprisma	2720	45	50	3,84
005.0001.5726	DALI	61,0	7.997	3000	19 80	Mikroprisma	2820	45	50	3,97
005.0001.5727	DALI	63,0	8.282	3000	19 80	Mikroprisma	2920	45	50	4,10
005.0001.5728	DALI	65,0	8.568	3000	19 80	Mikroprisma	3020	45	50	4,23

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	UGR < CRI>	Optik	A	B	C	Kg
005.0001.5729	DALI	20,0	2.731	4000	19 80	Mikroprisma	920	45	50	1,50
005.0001.5730	DALI	22,0	3.035	4000	19 80	Mikroprisma	1020	45	50	1,63
005.0001.5731	DALI	24,0	3.338	4000	19 80	Mikroprisma	1120	45	50	1,76
005.0001.5732	DALI	26,0	3.641	4000	19 80	Mikroprisma	1220	45	50	1,89
005.0001.5733	DALI	28,0	3.945	4000	19 80	Mikroprisma	1320	45	50	2,02
005.0001.5734	DALI	31,0	4.248	4000	19 80	Mikroprisma	1420	45	50	2,15
005.0001.5735	DALI	33,0	4.552	4000	19 80	Mikroprisma	1520	45	50	2,28
005.0001.5736	DALI	35,0	4.855	4000	19 80	Mikroprisma	1620	45	50	2,41
005.0001.5737	DALI	37,0	5.159	4000	19 80	Mikroprisma	1720	45	50	2,54
005.0001.5738	DALI	39,0	5.462	4000	19 80	Mikroprisma	1820	45	50	2,67
005.0001.5739	DALI	42,0	5.766	4000	19 80	Mikroprisma	1920	45	50	2,80
005.0001.5740	DALI	44,0	6.069	4000	19 80	Mikroprisma	2020	45	50	2,93
005.0001.5741	DALI	46,0	6.372	4000	19 80	Mikroprisma	2120	45	50	3,06
005.0001.5742	DALI	48,0	6.676	4000	19 80	Mikroprisma	2220	45	50	3,19
005.0001.5743	DALI	50,0	6.979	4000	19 80	Mikroprisma	2320	45	50	3,32
005.0001.5744	DALI	52,0	7.283	4000	19 80	Mikroprisma	2420	45	50	3,45
005.0001.5745	DALI	54,0	7.586	4000	19 80	Mikroprisma	2520	45	50	3,58
005.0001.5746	DALI	57,0	7.890	4000	19 80	Mikroprisma	2620	45	50	3,71
005.0001.5747	DALI	59,0	8.193	4000	19 80	Mikroprisma	2720	45	50	3,84
005.0001.5748	DALI	61,0	8.497	4000	19 80	Mikroprisma	2820	45	50	3,97
005.0001.5749	DALI	63,0	8.800	4000	19 80	Mikroprisma	2920	45	50	4,10
005.0001.5750	DALI	65,0	9.104	4000	19 80	Mikroprisma	3020	45	50	4,23



tabit – Lichtkanal Anbau- oder Pendelleuchte

Winkelformteile

Artikelnummer	Verbinder	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C
0001.1069	90°	4,0	403	3000K	80	OPAL	23	147x147	45	50
0001.0986	135°	4,0	403	3000K	80	OPAL	23	125x125	45	50
0001.0987	T	7,0	605	3000K	80	OPAL	23	225x147	45	50
0001.0988	X	9,0	806	3000K	80	OPAL	23	225x225	45	50

Artikelnummer	Verbinder	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C
0001.0989	90°	4,0	428	4000K	80	OPAL	23	147x147	45	50
0001.0990	135°	4,0	428	4000K	80	OPAL	23	125x125	45	50
0001.0991	T	7,0	643	4000K	80	OPAL	23	225x147	45	50
0001.0992	X	9,0	857	4000K	80	OPAL	23	225x225	45	50

Artikelnummer	Verbinder	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C
0001.0993	90°	4,0	571	3000K	80	Mikroprisma	19	147x147	45	50
0001.0994	135°	4,0	571	3000K	80	Mikroprisma	19	125x125	45	50
0001.0995	T	7,0	857	3000K	80	Mikroprisma	19	225x147	45	50
0001.0996	X	9,0	1.142	3000K	80	Mikroprisma	19	225x225	45	50

Artikelnummer	Verbinder	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR <	A	B	C
0001.0997	90°	4,0	607	4000K	80	Mikroprisma	19	147x147	45	50
0001.0998	135°	4,0	607	4000K	80	Mikroprisma	19	125x125	45	50
0001.0999	T	7,0	910	4000K	80	Mikroprisma	19	225x147	45	50
0001.1000	X	9,0	1.214	4000K	80	Mikroprisma	19	225x225	45	50

Zubehör allgemein

Artikelnummer	Bezeichnung
0001.1002	Monos Endkappe zu tabit, ohne sichtbare Schrauben
0001.0929	Monos Längsverbinder
0001.0248	Monos Seilpendel L: 1500mm, höhenverstellbar durch Schnellverschluss
0001.0249	Monos transparente Zuleitung 3-pol. L: 1500mm mit Deckenbaldachin in Profillarfarbe
0001.0250	Monos transparente Zuleitung 5-pol. L: 1500mm mit Deckenbaldachin in Profillarfarbe
0001.1047	Wandmontagebügel für tabit - 2 Bügel bis L: 1720mm, 3 Bügel L > 1720mm
0001.1049	1 Paar Lichtspaltkaschierung zu tabit, 45mm x 50mm, Clips in Profillarfarbe zur Abdeckung von Lichtspalten am Leuchtenstoß, werkzeuglose Anbringung von außen.

