




easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte



Rollen- Saugnapf
schalter 7010.07.65



Monos **easy clean** LED Reinraum-Einbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, als Einbauleuchte für M:625 Decken mit sichtbarem Profil sowie für geschnittene Deckenöffnungen, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **opaler Scheibe**, UGR<22, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Rollenschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).




0001.0394

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	D	E	Kg	Farbe	IP
010.0001.0700	EVG	39	4655	3000	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0701	EVG	39	4900	4000	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0702	EVG	39	4900	6500	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0703	EVG	54	6222	3000	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0704	EVG	54	6550	4000	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0705	EVG	54	6550	6500	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0706	EVG	39	4512	3000	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0707	EVG	39	4750	4000	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0708	EVG	39	4750	6500	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0709	EVG	54	5985	3000	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0710	EVG	54	6300	4000	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0711	EVG	54	6300	6500	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0712	EVG	113	13110	3000	80	ESG+Opal	<22	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0713	EVG	113	13800	4000	80	ESG+Opal	<22	1245	620	90	1230	602	19	9003	65
010.0001.0714	EVG	113	13800	6500	80	ESG+Opal	<22	1245	620	90	1230	605	19	9003	65



D24.015REV00

easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	D	E	Kg	Farbe	IP
010.0001.0715	EVG	49	5605	3000	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0716	EVG	49	5900	4000	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0717	EVG	49	5900	6500	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0718	EVG	99	11020	3000	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0719	EVG	99	11600	4000	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0720	EVG	99	11600	6500	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0721	DALI	39	4655	3000	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0722	DALI	39	4900	4000	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0723	DALI	39	4900	6500	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0724	DALI	54	6222	3000	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0725	DALI	54	6550	4000	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0726	DALI	54	6550	6500	80	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0727	DALI	39	4512	3000	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0728	DALI	39	4750	4000	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0729	DALI	39	4750	6500	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0730	DALI	54	5985	3000	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0731	DALI	54	6300	4000	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0732	DALI	54	6300	6500	80	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0733	DALI	113	13110	3000	80	ESG+Opal	<22	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0734	DALI	113	13800	4000	80	ESG+Opal	<22	1245	620	90	1230	602	19	9003	65
010.0001.0735	DALI	113	13800	6500	80	ESG+Opal	<22	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0736	DALI	49	5605	3000	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0737	DALI	49	5900	4000	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0738	DALI	49	5900	6500	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0739	DALI	99	11020	3000	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0740	DALI	99	11600	4000	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0741	DALI	99	11600	6500	80	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65

easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	D	E	Kg	Farbe	IP
010.0001.0898	EVG	39	3956	3000	90	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0899	EVG	39	4165	4000	90	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0900	EVG	54	5289	3000	90	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0901	EVG	54	5568	4000	90	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0902	EVG	39	3836	3000	90	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0903	EVG	39	4038	4000	90	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0904	EVG	54	5087	3000	90	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0905	EVG	54	5355	4000	90	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0906	EVG	113	11143	3000	90	ESG+Opal	<22	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0907	EVG	113	11730	4000	90	ESG+Opal	<22	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0908	EVG	49	4764	3000	90	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0909	EVG	49	5015	4000	90	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0910	EVG	99	9367	3000	90	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0911	EVG	99	9860	4000	90	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0912	DALI	39	3956	3000	90	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0913	DALI	39	4165	4000	90	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0914	DALI	54	5289	3000	90	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0915	DALI	54	5568	4000	90	ESG+Opal	<22	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0916	DALI	39	3836	3000	90	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0917	DALI	39	4038	4000	90	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0918	DALI	54	5087	3000	90	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0919	DALI	54	5355	4000	90	ESG+Opal	<22	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0920	DALI	113	11143	3000	90	ESG+Opal	<22	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0921	DALI	113	11730	4000	90	ESG+Opal	<22	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0922	DALI	49	4764	3000	90	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0923	DALI	49	5015	4000	90	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0924	DALI	99	9367	3000	90	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0925	DALI	99	9860	4000	90	ESG+Opal	<22	1545	310	90	1530	295	14	9003	65